

IMAGEN EN LA MEDICINA

Infarto cerebral embólico y edema cerebral **Embolic Cerebral Infarction and Cerebral Edema**

Jorge Julián Sánchez Fernández¹ Ana Lilia Cabrera Menéndez¹

¹ Policlínico Eduardo Díaz Ortega, Artemisa, Artemisa, Cuba

Cómo citar este artículo:

Sánchez-Fernández J, Cabrera-Menéndez A. Infarto cerebral embólico y edema cerebral. **Medisur** [revista en Internet]. 2016 [citado 2025 Feb 6]; 14(2):[aprox. 2 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/3077>

Aprobado: 2016-01-22 10:47:33

Correspondencia: Jorge Julián Sánchez Fernández. Policlínico Eduardo Díaz Ortega. Artemisa. analilia@infomed.sld.cu



Área de infarto cerebral reciente



Cortes donde se puede observar el edema



Acercamiento donde se evidencia mejor el edema



Severa ateromatosis de la Arteria Basilar



Enclavamiento de las amígdalas cerebelosas (causa directa de muerte)

Paciente masculino de 82 años, bajo tratamiento con captopril y nifedipina, que un día antes de su ingreso comenzó con cefalea frontal, posteriormente sufrió pérdida súbita de conciencia que se acompañó de debilidad del hemicuerpo izquierdo con movimientos involuntarios de ese lado y dificultad para hablar. Se atendió en cuerpo de guardia por crisis comicial que comenzó por los labios, hemicara izquierda y se extendió al hemicuerpo de ese lado. Se mantenía muy irritable y las convulsiones cedían por pocos minutos, requirió tres dosis de diazepam y dosis de ataque y mantenimiento de fenitoina para controlar las convulsiones además de tratamiento con manitol. El cuadro clínico y evolución en sala se

caracterizó por movimientos involuntarios e irritabilidad, somnolencia. El paciente falleció.

Conclusiones

- Enclavamiento de las amígdalas cerebelosas
- Edema cerebral generalizado
- Infarto cerebral embólico

Causas contribuyentes

Enfermedad Renal Crónica estadio IV

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS