

FOLLETO

Anuario estadístico

Ivón Cueto Eduardo¹

¹ Dirección Provincial de Salud, Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba, CP: 55100

Cómo citar este artículo:

Cueto-Eduardo I. Anuario estadístico. **Medisur** [revista en Internet]. 2016 [citado 2024 Nov 24]; 14(6):[aprox. 109 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/3503>

Aprobado: 2016-12-05 15:48:52

Correspondencia: Ivón Cueto Eduardo. Dirección Provincial de Salud. Cienfuegos. bioestadistica@dps.cfg.sld.cu



Anuario Estadístico de Salud. 2015

Dirección Provincial de
Registros Médicos y Estadísticas de Salud de Cienfuegos



Cienfuegos, 2016

Comité editorial

Tec. Damaris Paredes Stuart

Lic. Yohanca Cabarroca Mora

Director general: Lic. Ivón Cueto Eduarte

Lic. Sonia del Carmen Sosa Hernández

Dirección técnica: Dr. Julio C. Díaz Marrero

Dr. Julio C. Díaz Marrero

Procesamiento y revisión de la información:

Lic. Noemí Bergantiño Collazo

Lic. Yadira de Jesús Sarría Zerquera

Lic. Yolaidys Daudinot López

Lic. María Elena Bermúdez Suárez

Diseño de portada:

Arq. Yoelvis Vilariño Bergantiño

Presentación

El Departamento Provincial de Registros Médicos y Estadística de Salud de Cienfuegos, presenta el Anuario Estadístico de Salud de la provincia, en

su edición correspondiente al año 2016, con información actualizada hasta el año 2015.

La información se presenta en 144 cuadros estadísticos numerados y agrupados por capítulos y contenidos, para su identificación y uso referencial; estos contienen indicadores según las variables edad, sexo y municipio de residencia, causas de enfermedad y muerte, tipología de recursos, de servicios y categorías establecidas en la actividad de la formación de recursos humanos en el sector fundamentalmente.

Se presentan indicadores del año 2015, clasificados como provisionales; organizados en series de tiempo, por territorios, edad, sexo y otras variables. La información abarca diferentes áreas del conocimiento tales como: demografía, mortalidad, morbilidad, recursos, servicios y formación de personal calificado. Los datos provienen de las salidas del Sistema de Información Estadístico del sector de la Salud y de los Registros Administrativos de áreas de la Dirección Provincial de Salud. La información sobre demográfica ha sido suministrada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Territorial de Estadística. Las estadísticas de mortalidad y morbilidad se producen acorde a la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Deseamos que este documento sea útil a todos los usuarios que requieran de este tipo de información tanto para su labor diaria, investigativa o de otro tipo. Convocamos respetuosamente, a formular sugerencias o modificaciones.

Lic.
Ivón María Cueto Eduarte

Jefe del
Departamento Provincial de Estadísticas

Sanitarias y Registros Médicos

Simbología utilizada:

- magnitud cero.

... dato no disponible.

0.0 tasa menor de 0,05.

M Masculino

F Femenino

Caracterización general de la provincia

La población media actual de la provincia de Cienfuegos está compuesta por 406879 habitantes, distribuida en 8 municipios, 206018 son del sexo masculino y 200861 femeninas; el 19,2% de la población tiene 60 años y más. El porcentaje de urbanización es de 82,06. La tasa global de fecundidad con 1,7 y la tasa bruta de reproducción con 0,8 se mantuvieron con igual valor respecto al año 2014. El total de nacimientos fue superior al año anterior y el porcentaje de nacidos vivos en instituciones de salud aumento hasta un 99,9%.

En el año 2015, se reportó un total de 3695 defunciones, continua siendo el grupo de edad de 65 y más años el que más aporta. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles es la más elevada. Las principales causas de muerte de todas las edades son las enfermedades del corazón (975) y tumores malignos (893), seguidas de las enfermedades cerebrovasculares (327).

La tasa de mortalidad infantil fue de 3.9 por cada 1000 nacidos vivos, su comportamiento fue superior al año al año 2014, en el cual se reportó una tasa de 3,0.

Hubo dos muertes maternas, una relacionada con causas directas y otra con causas indirectas, la tasa fue de 45,5 por 100 000 nacidos vivos.

La tuberculosis tuvo una tasa de incidencia de 7,1 por 100 000 habitantes, inferior al año 2014 que presentaba un valor de 7,5; predomina la tuberculosis de localización pulmonar con una tasa de 5,6 respecto a la tuberculosis de localización extrapulmonar que presentó una tasa de 1.5 por cada 100 000 habitantes.

La última información ofrecida por el Registro Nacional del Cáncer (RNC) respecto a la incidencia del cáncer corresponde al año 2012. Las cinco principales localizaciones afectadas en orden descendente son (Piel, Bronquios y Pulmón, Próstata, Mama y Colon); en ambos sexos la localización más afectada fue la piel, seguida de

mama en feminas y próstata en hombres. El municipio Cienfuegos fue el de mayor incidencia.

Las atenciones médicas por enfermedades diarreicas fueron inferiores al año anterior y las atenciones médicas por enfermedades respiratorias fueron superiores al año 2014.

La ejecución del presupuesto para salud fue de 290 890,6 pesos, con un gasto por habitantes de 711,8 pesos.

Respecto a la colaboración internacional, la provincia cuenta hasta la fecha con un total de 1821 colaboradores de salud distribuidos en

varios países del mundo, de ellos 893 son médicos, 275 enfermeros y 79 estomatólogos.

Las consultas externas y de cuerpo de guardia presentaron una distribución porcentual superior en el nivel primario de atención respecto al nivel secundario.

La formación de recursos humanos ocurre en una sede universitaria. El total de estudiantes extranjeros que cursan estudios en la provincia es de 358 alumnos.

Datos Demográficos

Cuadro 1. Población media según sexo. Años seleccionados 1988-2015

| <i>Años</i> | <i>Total</i> | <i>Femenino</i> | <i>Masculino</i> |
|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1988 | 357 263 | 174 636 | 182 627 |
| 1989 | 362 542 | 177 403 | 185 139 |
| 1990 | 367 263 | 179 792 | 187 471 |
| 1991 | 371 014 | 181 098 | 189 916 |
| 1992 | 374 191 | 184 606 | 189 585 |
| 1993 | 377 701 | 186 323 | 191 378 |
| 1994 | 379 555 | 186 876 | 192 679 |
| 1995 | 381 389 | 188 021 | 193 368 |
| 1996 | 383 103 | 189 032 | 194 071 |
| 1997 | 386 342 | 190 849 | 195 493 |
| 1998 | 388 937 | 192 434 | 196 503 |
| 1999 | 391 503 | 193 746 | 197 757 |
| 2000 | 392 841 | 193 197 | 199 644 |
| 2001 | 394 500 | 194 013 | 200 487 |
| 2002 | 396 103 | 194 797 | 201 306 |
| 2003 | 398 053 | 195 838 | 202 215 |
| 2004 | 399 241 | 196 404 | 202 837 |
| 2005 | 400 028 | 196 802 | 203 226 |
| 2006 | 400 976 | 197 276 | 203 700 |
| 2007 | 402 061 | 197 906 | 204 155 |
| 2008 | 403 574 | 198 606 | 204 968 |
| 2009 | 403 102 | 198 648 | 204 454 |
| 2010 | 405 759 | 199 732 | 206 027 |
| 2011 | 408 824 | 201 149 | 207 675 |
| 2012 | 407 457 | 111 907 | 206 895 |
| 2013 | 400 768 | 196 602 | 204 166 |
| 2014 | 406366 | 200537 | 205829 |
| 2015 | 406879 | 200861 | 206018 |

Fuente: Sistema de Información de Demografía. Oficina Nacional de Estadística e Información.

Cuadro 2. Población según grupos de edades y municipios, al 31 de diciembre de 2015

| Municipios | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Aguada | 350 | 1 445 | 3 796 | 4093 | 4278 | 4713 |
| Rodas | 336 | 1 403 | 3 607 | 4310 | 4476 | 4908 |
| Palmira | 365 | 1 390 | 3 620 | 4375 | 4198 | 4788 |
| Lajas | 242 | 928 | 2 429 | 2807 | 2794 | 3069 |
| Cruces | 312 | 1 263 | 3 300 | 3660 | 3899 | 4250 |
| Cumanayagua | 527 | 2 157 | 5 204 | 6153 | 6313 | 7129 |
| Cienfuegos | 1 855 | 7 580 | 19 255 | 22979 | 24267 | 23924 |
| Abreus | 375 | 1 533 | 3 812 | 3981 | 4278 | 4579 |
| Total | 4362 | 17699 | 45021 | 53051 | 53673 | 58886 |

| Municipios | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 - 84 | 85 y más | Total |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Aguada | 5318 | 3463 | 2808 | 1493 | 523 | 32 279 |
| Rodas | 6182 | 3858 | 2811 | 1673 | 615 | 34 188 |
| Palmira | 5909 | 3354 | 2859 | 1514 | 600 | 32 958 |
| Lajas | 3800 | 2378 | 2024 | 1107 | 470 | 22 023 |
| Cruces | 5586 | 3259 | 2899 | 1685 | 647 | 30 671 |
| Cumanayagua | 8886 | 5494 | 4066 | 2291 | 761 | 48 970 |
| Cienfuegos | 33090 | 19078 | 13604 | 6785 | 2516 | 174 621 |
| Abreus | 5462 | 3318 | 2238 | 1196 | 420 | 31 168 |
| Total | 63659 | 43656 | 32990 | 17400 | 6485 | 406879 |

Fuente: Sistema de Información de Demografía. Oficina Nacional de Estadística e Información.

Cuadro 3. Población masculina según grupos de edades y municipios, al 31 de diciembre de 2015

| Municipios | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Aguada | 196 | 734 | 1951 | 2110 | 2225 | 2446 |
| Rodas | 167 | 689 | 1899 | 2257 | 2395 | 2490 |
| Palmira | 193 | 736 | 1805 | 2248 | 2226 | 2441 |
| Lajas | 139 | 498 | 1269 | 1462 | 1457 | 1574 |
| Cruces | 170 | 663 | 1669 | 1954 | 2015 | 2240 |
| Cumanayagua | 285 | 1108 | 2734 | 3135 | 3334 | 3736 |
| Cienfuegos | 977 | 3911 | 9831 | 11705 | 12350 | 8128 |
| Abreus | 197 | 807 | 1962 | 2070 | 2261 | 2382 |
| Total | 2324 | 9146 | 23120 | 26941 | 28263 | 25437 |

| Municipios | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 - 84 | 85 y mas | Total |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Aguada | 2679 | 1722 | 1428 | 761 | 289 | 16 557 |
| Rodas | 3184 | 1988 | 1447 | 800 | 304 | 17 658 |
| Palmira | 3036 | 1679 | 1400 | 775 | 227 | 16 828 |
| Lajas | 1945 | 1239 | 1013 | 584 | 222 | 11 401 |
| Cruces | 2819 | 1684 | 1256 | 815 | 285 | 15 597 |
| Cumanayagua | 4563 | 2829 | 2061 | 1154 | 407 | 25 367 |
| Cienfuegos | 16147 | 9465 | 6343 | 2887 | 912 | 86 376 |
| Abreus | 2802 | 1751 | 1168 | 606 | 221 | 16 234 |
| Total | 37175 | 22357 | 16116 | 8382 | 2867 | 206018 |

Fuente: Sistema de Información de Demografía. Oficina Nacional de Estadística e Información.

Cuadro 4. Población femenina según grupos de edades y municipios, al 31 de diciembre de 2015

| Municipios | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Aguada | 154 | 691 | 1832 | 1983 | 2053 | 2267 |
| Rodas | 169 | 657 | 1722 | 2053 | 2081 | 2418 |
| Palmira | 172 | 642 | 1802 | 2127 | 1972 | 2347 |
| Lajas | 103 | 438 | 1141 | 1345 | 1337 | 1495 |
| Cruces | 142 | 581 | 1594 | 1706 | 1884 | 2010 |
| Cumanayagua | 241 | 1027 | 2445 | 3018 | 2982 | 3393 |
| Cienfuegos | 880 | 3592 | 9335 | 11274 | 11917 | 1997 |
| Abreus | 178 | 726 | 1822 | 1911 | 2017 | 2197 |
| Total | 2039 | 8354 | 21693 | 25417 | 26243 | 18124 |

| Municipios | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 - 84 | 85 y más | Total |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Aguada | 2639 | 1741 | 1380 | 732 | 234 | 15 722 |
| Rodas | 2998 | 1870 | 1364 | 873 | 311 | 16 530 |
| Palmira | 2873 | 1675 | 1459 | 739 | 323 | 16 130 |
| Lajas | 1855 | 1139 | 1011 | 523 | 248 | 10 622 |
| Cruces | 2767 | 1575 | 1544 | 870 | 362 | 15 074 |
| Cumanayagua | 4323 | 2665 | 2005 | 1137 | 354 | 23 603 |
| Cienfuegos | 16943 | 9613 | 7261 | 3898 | 1604 | 88 246 |
| Abreus | 2660 | 1567 | 1070 | 590 | 199 | 14 934 |
| Total | 37058 | 21845 | 17094 | 9362 | 3635 | 200861 |

Fuente: Sistema de Información de Demografía, Oficina Nacional de Estadística e Información.

Cuadro 5. Indicadores seleccionados sobre natalidad 2000-2015

| AÑOS | TOTAL DE NACIDOS VIVOS | NATALIDAD POR 1000 HABITANTES | NACIDOS VIVOS EN INSTITUCIONES DE SALUD | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | No. | PORCENTAJE |
| 2000 | 4790 | 12.2 | 4727 | 98.6 |
| 2001 | 4767 | 12.0 | 4711 | 98.8 |
| 2002 | 4916 | 12.4 | 4836 | 98.3 |
| 2003 | 4976 | 12.5 | 4905 | 98.5 |
| 2004 | 4621 | 11.5 | 4541 | 98.2 |
| 2005 | 4295 | 10.7 | 4237 | 98.6 |
| 2006 | 4054 | 10.1 | 4008 | 98.8 |
| 2007 | 4058 | 10.1 | 4010 | 98.8 |
| 2008 | 4338 | 10.7 | 4286 | 98.8 |
| 2009 | 4718 | 11.7 | 4714 | 99.9 |
| 2010 | 4602 | 11.4 | 4597 | 99.9 |
| 2011 | 4626 | 11.4 | 4620 | 99.9 |
| 2012 | 4352 | 10.7 | 4348 | 99.9 |
| 2013 | 4362 | 10,9 | 4358 | 99.9 |
| 2014 | 4266 | 10,6 | 4258 | 99,8 |
| 2015 | 4393 | 10.7 | 4388 | 99.9 |

Cuadro 6. Indicadores seleccionados sobre natalidad según municipios. 2015

| MUNICIPIOS | TOTAL DE NACIDOS VIVOS | NATALIDAD POR 1000 HABITANTES | NACIDOS VIVOS EN INSTITUCIONES DE SALUD | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | No. | PORCENTAJE |
| Aguada | 352 | 10.8 | 352 | 100.0 |
| Rodas | 337 | 9.8 | 337 | 100.0 |
| Palmira | 368 | 11.1 | 368 | 100.0 |
| Lajas | 239 | 10.8 | 239 | 100.0 |
| Cruces | 324 | 10.4 | 324 | 100.0 |
| Cumanayagua | 542 | 11.0 | 541 | 99.8 |
| Cienfuegos | 1848 | 10.6 | 1845 | 99.8 |
| Abreus | 383 | 12.2 | 382 | 99.7 |
| TOTAL | 4393 | 10.7 | 4388 | 99.9 |

Cuadro 7. Nacimientos en instituciones de salud de la Atención Primaria de Salud según mes de ocurrencia. 2014-2015

| <i>MESES</i> | <i>2014</i> | | <i>2015</i> | |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | No. | PORCENTAJE | No. | PORCENTAJE |
| Enero | 4 | 1.1 | 3 | 0.8 |
| Febrero | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 |
| Marzo | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 |
| Abril | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 |
| Mayo | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| Junio | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| Julio | 4 | 1.2 | 5 | 1.5 |
| Agosto | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| Septiembre | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 |
| Octubre | 1 | 0.3 | 3 | 0.7 |
| Noviembre | 4 | 1.1 | 5 | 1.2 |
| Diciembre | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 |
| TOTAL | 33 | 0.8 | 29 | 0.7 |

Cuadro 8. Tasas de fecundidad según edad de la madre. 2008-2015

| <i>Edad de la madre</i> | <i>Años</i> | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 - 19 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0.2 |
| 20 - 24 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0.5 |
| 25 - 29 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 |
| 30 - 34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0.3 |
| 35 - 39 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0.1 |
| 40 - 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0.0 |
| 45- 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |

Tasa por 1000 mujeres de la edad.

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Cuadro 9. Tasa de fecundidad según municipios. 2008-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 47,1 | 46,0 | 46,1 | 44,1 | 40,7 | 44,5 | 44,8 | 45,7 |
| Rodas | 38,2 | 45,2 | 43,7 | 43,7 | 44,8 | 37,4 | 37,2 | 40,7 |
| Palmira | 42,3 | 44,2 | 46,6 | 48,4 | 44,8 | 37,9 | 41,0 | 46,2 |
| Lajas | 43,4 | 44,8 | 45,8 | 43,8 | 36,9 | 44,9 | 41,3 | 47,1 |
| Cruces | 39,8 | 45,4 | 38,8 | 46,7 | 39,8 | 44,2 | 39,7 | 45,5 |
| Cumanayagua | 41,3 | 45,7 | 42,4 | 42,5 | 36,8 | 45,1 | 45,0 | 45,7 |
| Cienfuegos | 38,7 | 41,5 | 41,2 | 41,1 | 44,4 | 41,5 | 39,7 | 42,2 |
| Abreus | 44,9 | 51,8 | 51,0 | 51,4 | 38,1 | 50,0 | 46,0 | 50,6 |
| Total | 40,7 | 44,2 | 43,2 | 43,6 | 49,7 | 42,5 | 41,2 | 44,2 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos

Cuadro 10 . Tasa global de fecundidad según municipios. 2008-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Rodas | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Palmira | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Lajas | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Cruces | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Cumanayagua | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Cienfuegos | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Abreus | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Total | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Cuadro 11 . Tasa bruta de reproducción según municipios. 2008-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Rodas | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Palmira | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Lajas | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Cruces | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Cumanayagua | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Cienfuegos | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Abreus | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Total | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Cuadro 12. Porcentaje de adulto mayor en la población según municipios. 2009-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 19,8 | 19,5 | 19,9 | 20,1 |
| Rodas | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
| Palmira | 18,7 | 19,3 | 19,6 | 19,3 | 19,7 | 19,7 | 19,9 |
| Lajas | 19,9 | 20,5 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 21,2 | 21,5 |
| Cruces | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21 | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
| Cumanayagua | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19 | 19,2 | 19,5 | 19,8 |
| Cienfuegos | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,7 | 17,6 | 17,8 | 18,2 |
| Abreus | 14,8 | 16,0 | 16,3 | 16,9 | 16,8 | 17,1 | 17,3 |
| Total | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,2 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Cuadro 13. Relación viejo – joven* según municipios. 2009-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 978 | 1015 | 1045 | 965 | 1110 | 1144 | 1168 |
| Rodas | 1112 | 1142 | 1162 | 1067 | 1217 | 1262 | 1302 |
| Palmira | 1079 | 1109 | 1140 | 1047 | 1174 | 1205 | 1223 |
| Lajas | 1144 | 1203 | 1264 | 1164 | 1266 | 1295 | 1322 |
| Cruces | 1218 | 1238 | 1254 | 1173 | 1309 | 1349 | 1391 |
| Cumanayagua | 1038 | 1070 | 1100 | 1056 | 1168 | 1203 | 1235 |
| Cienfuegos | 931 | 964 | 999 | 971 | 1046 | 1078 | 1113 |
| Abreus | 810 | 875 | 882 | 847 | 909 | 930 | 949 |
| Provincia | 1002 | 1033 | 1063 | 1010 | 1110 | 1142 | 1173 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

*Población de 60 años y más / población de 0-14 años por 1000 habitantes.

Cuadro 14. Relación viejo – adulto** según municipios. 2009-2015

| <i>Municipios</i> | <i>Años</i> | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aguada | 286 | 295 | 301 | 332 | 310 | 318 | 322 |
| Rodas | 285 | 290 | 295 | 308 | 306 | 308 | 315 |
| Palmira | 293 | 304 | 310 | 309 | 310 | 309 | 311 |
| Lajas | 317 | 329 | 342 | 349 | 337 | 340 | 346 |
| Cruces | 329 | 334 | 338 | 343 | 342 | 347 | 351 |
| Cumanayagua | 271 | 279 | 285 | 300 | 298 | 303 | 308 |
| Cienfuegos | 245 | 251 | 257 | 275 | 267 | 272 | 277 |
| Abreus | 223 | 245 | 251 | 269 | 260 | 266 | 269 |
| Total | 268 | 275 | 281 | 297 | 289 | 294 | 299 |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.


**Población de 60 años y más / población de 15 – 59 años por 1000 habitantes.

Cuadro 15 . Indicadores demográficos. 2014-2015

| <i>Indicador</i> | 2014 | 2015 |
|---|----------------|---------------|
| Densidad de población (habitantes/km²) | 97,0 | 97,1 |
| Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) | 1,7 | 1,7 |
| Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) | 0,8 | 0,8 |
| Porcentaje de adulto mayor de la población | 18,9 | 19,2 |
| Relación de masculinidad (hombres por mil mujeres) | 1026 | 1025 |
| Porcentaje de población urbana | 82,02 | 82,06 |
| Esperanza de vida al nacer | 78,80 | 78,80 |
| | Hombre (76,95) | Mujer (80,87) |

Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Figura 1. Estructura de la población por edad y sexo. Pirámide poblacional 2015



Fuente: ONEI. Anuarios Demográficos de Cuba. Cienfuegos.

Mortalidad

Cuadro 16. Defunciones y tasas de mortalidad según grupo de edad. 2003-2015*

| <i>Años</i> | <i>< 7 días</i> | <i>7 - 27 días</i> | <i>28 días a 11 meses</i> | <i>< 1 año</i> | <i>1 - 4 años</i> | <i>5 - 14 años</i> | <i>15 - 49 años</i> | <i>50 - 64 años</i> | <i>65 años y más</i> | <i>Total **</i> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | | | |
| 2003 | 14 | 9 | 14 | 37 | 6 | 12 | 274 | 469 | 2082 | 2880 |
| 2004 | 5 | 7 | 12 | 24 | 6 | 7 | 259 | 476 | 2134 | 2906 |
| 2005 | 9 | 2 | 19 | 30 | 7 | 13 | 325 | 473 | 2196 | 3044 |
| 2006 | 6 | 7 | 10 | 23 | 6 | 11 | 260 | 469 | 2109 | 2878 |
| 2007 | 9 | 10 | 10 | 29 | 6 | 13 | 298 | 461 | 2065 | 2872 |
| 2008 | 8 | 9 | 4 | 21 | 10 | 8 | 249 | 477 | 2311 | 3076 |
| 2009 | 10 | 8 | 14 | 32 | 7 | 4 | 265 | 481 | 2294 | 3083 |
| 2010 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 236 | 507 | 2466 | 3237 |
| 2011 | 7 | 7 | 9 | 23 | 5 | 8 | 260 | 508 | 2344 | 3149 |
| 2012 | 4 | 1 | 12 | 17 | 3 | 4 | 283 | 507 | 2389 | 3203 |
| 2013 | 10 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 229 | 517 | 2606 | 3384 |
| 2014 | 5 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 261 | 577 | 2616 | 3479 |
| 2015* | 4 | 5 | 8 | 17 | 9 | 8 | 250 | 600 | 2811 | 3695 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | | | | | | | |
| 2003 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 7,4 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 7,9 | 49,1 | 7,2 |
| 2004 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 5,2 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 48,1 | 7,3 |
| 2005 | 2,1 | 0,5 | 4,4 | 7,0 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 7,7 | 49,5 | 7,6 |
| 2006 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 5,7 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 7,6 | 47,3 | 7,2 |
| 2007 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,1 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 7,4 | 451,6 | 7,2 |
| 2008 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 4,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 7,6 | 50,0 | 7,6 |
| 2009 | 2,1 | 1,7 | 3,0 | 6,8 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 7,6 | 47,4 | 7,6 |
| 2010 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 7,7 | 47,3 | 8,0 |
| 2011 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 5,0 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 7,5 | 44,3 | 7,7 |
| 2012 | 0,9 | 0,2 | 2,8 | 3,9 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 7,7 | 45,6 | 7,9 |
| 2013 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 7,7 | 49,5 | 8,4 |
| 2014 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 8,6 | 49,6 | 8,7 |
| 2015* | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 50,7 | 9,0 |

* Provisional ** Se incluyen defunciones de edad ignorada.

Cuadro 17. Defunciones y tasas de mortalidad según sexo. 2003-2015*

| Años | Total | | Masculino | | Femenino | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Defunciones | Tasa Bruta | Defunciones | Tasa Bruta | Defunciones | Tasa Bruta |
| 2003 | 2880 | 7,2 | 1602 | 8,0 | 1278 | 6,5 |
| 2004 | 2906 | 7,3 | 1593 | 7,8 | 1313 | 6,7 |
| 2005 | 3044 | 7,6 | 1673 | 8,2 | 1371 | 7,0 |
| 2006 | 2878 | 7,2 | 1568 | 7,7 | 1310 | 6,6 |
| 2007 | 2872 | 7,2 | 1565 | 7,7 | 1307 | 6,6 |
| 2008 | 3076 | 7,6 | 1667 | 8,2 | 1409 | 7,1 |
| 2009 | 3083 | 7,6 | 1660 | 8,1 | 1423 | 7,2 |
| 2010 | 3237 | 8,0 | 1777 | 8,6 | 1460 | 7,3 |
| 2011 | 3149 | 7,7 | 1689 | 8,2 | 1460 | 7,3 |
| 2012 | 3203 | 7,9 | 1827 | 8,8 | 1376 | 6,9 |
| 2013 | 3384 | 8,4 | 1834 | 9,0 | 1550 | 7,9 |
| 2014 | 3479 | 8,7 | 1886 | 9,2 | 1593 | 8,1 |
| 2015* | 3695 | 9,0 | 2103 | 10,2 | 1592 | 7,9 |

* Provisional
Tasa por 1 000 habitantes.

Cuadro 18. Mortalidad según grupo de edad y sexo. 2015 *

| Grupo de edad | Total | | Masculino | | Femenino | |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| <1 | 17 | 3,9 | 12 | 2,7 | 5 | 1,1 |
| 1-4 | 9 | 0,5 | 8 | 0,8 | 1 | 0,1 |
| 5-14 | 8 | 0,2 | 5 | 0,2 | 3 | 0,1 |
| 15-49 | 250 | 1,2 | 178 | 1,7 | 72 | 0,7 |
| 50-59 | 357 | 6,6 | 238 | 8,7 | 119 | 4,5 |
| 60-64 | 243 | 11,6 | 145 | 13,9 | 98 | 9,4 |
| 65-74 | 809 | 25,0 | 487 | 31,0 | 322 | 19,4 |
| 75-79 | 463 | 46,3 | 259 | 54,3 | 204 | 38,9 |
| 80 y + | 1539 | 117,5 | 771 | 127,8 | 768 | 108,8 |
| Total | 3695 | 9,0 | 2103 | 10,2 | 1592 | 7,9 |

* Provisional
En menores de un año la tasa es por 1 000 nacidos vivos.
En los demás grupos la tasa es por 1 000 habitantes

Cuadro 19. Mortalidad según grupos de edad y municipios de residencia. 2015 *

| Municipios | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | Total |
|-------------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Aguada | 0 | 2 | 2 | 17 | 53 | 202 | 276 |
| Rodas | 1 | - | 1 | 18 | 58 | 236 | 314 |
| Palmira | 1 | 1 | - | 22 | 53 | 237 | 314 |
| Lajas | 1 | - | - | 13 | 33 | 157 | 204 |
| Cruces | 1 | - | 2 | 20 | 52 | 250 | 325 |
| Cumanayagua | 2 | 1 | 1 | 35 | 66 | 350 | 455 |
| Cienfuegos | 10 | 4 | 2 | 113 | 244 | 1164 | 1537 |
| Abreus | 1 | 1 | - | 12 | 41 | 215 | 270 |
| Total | 17 | 9 | 8 | 250 | 600 | 2811 | 3695 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | Tasa por 1 000 habitantes | | | |
| Aguada | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 43,9 | 8,5 |
| Rodas | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 9,1 | 48,0 | 9,1 |
| Palmira | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 9,1 | 49,5 | 9,5 |
| Lajas | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 8,3 | 45,0 | 9,2 |
| Cruces | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 9,3 | 49,6 | 10,5 |
| Cumanayagua | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 7,2 | 50,7 | 9,2 |
| Cienfuegos | 5,4 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 7,5 | 53,0 | 8,8 |
| Abreus | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 7,5 | 57,8 | 8,6 |
| Total | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 50,7 | 9,0 |

* Provisional

Cuadro 20. Principales causas de muerte según sitio de defunción. 2015*

| Causas | C.Guardia Hospital | Ingresado Hospital | Otro centro médico | Domicilio | Otro lugar | Extranjero | Ignorado | Total |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|----------|-------|
| Enfermedades del corazón | 69 | 290 | 124 | 434 | 58 | - | - | 975 |
| Tumores malignos | 25 | 210 | 45 | 605 | 8 | - | - | 893 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 5 | 181 | 12 | 125 | 4 | - | - | 327 |
| Influenza y neumonía | 16 | 129 | 11 | 144 | 3 | - | 1 | 304 |
| Accidentes | 10 | 58 | 7 | 83 | 25 | - | - | 183 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 5 | 99 | 9 | 38 | 3 | - | - | 154 |
| Diabetes mellitus | 2 | 55 | 3 | 34 | - | - | - | 94 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 1 | 8 | 1 | 27 | 16 | - | - | 53 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 5 | 32 | 2 | 13 | - | - | - | 52 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 3 | 25 | 0 | 13 | - | - | - | 41 |

* Provisional

Cuadro 21. Mortalidad según sitio de la defunción y municipios de residencia. 2015*

| Municipios | C.Guardia Hospital | Ingresado Hospital | Otro centro médico | Domicilio | Otro lugar | Extranjero | Ignorado | Total |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|
| Aguada | 14 | 92 | 34 | 122 | 14 | - | - | 276 |
| Rodas | 6 | 109 | 18 | 176 | 5 | - | - | 314 |
| Palmira | 14 | 119 | 19 | 154 | 8 | - | - | 314 |
| Lajas | 9 | 71 | 14 | 96 | 14 | - | - | 204 |
| Cruces | 12 | 111 | 26 | 167 | 9 | - | - | 325 |
| Cumanayagua | 22 | 163 | 45 | 210 | 14 | - | 1 | 455 |
| Cienfuegos | 89 | 617 | 64 | 696 | 71 | - | - | 1537 |
| Abreus | 8 | 83 | 22 | 149 | 8 | - | - | 270 |
| Total | 174 | 1365 | 242 | 1770 | 143 | - | 1 | 3695 |

* Provisional

Cuadro 22. Mortalidad por municipio según sexo. 2014-2015*

| Municipios | 2014 | | | | | | 2015* | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Masculino | | Femenino | | Total | | Masculino | | Femenino | | Total | |
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| Aguada | 179 | 10,7 | 126 | 8,3 | 305 | 9,5 | 154 | 9,2 | 122 | 7,7 | 276 | 8,5 |
| Rodas | 149 | 8,5 | 125 | 7,8 | 274 | 8,2 | 187 | 10,5 | 127 | 7,6 | 314 | 9,1 |
| Palmira | 164 | 9,8 | 136 | 8,7 | 300 | 9,3 | 180 | 10,6 | 134 | 8,2 | 314 | 9,5 |
| Lajas | 100 | 8,6 | 97 | 9,1 | 197 | 8,9 | 137 | 12,0 | 67 | 6,3 | 204 | 9,2 |
| Cruces | 148 | 9,4 | 139 | 9,3 | 287 | 9,3 | 169 | 10,7 | 156 | 10,2 | 325 | 10,5 |
| Cumanayagua | 249 | 9,8 | 189 | 8,1 | 438 | 9,0 | 271 | 10,6 | 184 | 7,8 | 455 | 9,2 |
| Cienfuegos | 768 | 9,1 | 681 | 7,9 | 1449 | 8,5 | 833 | 9,6 | 704 | 8,0 | 1537 | 8,8 |
| Abreus | 129 | 7,9 | 100 | 6,8 | 229 | 7,4 | 172 | 10,6 | 98 | 6,5 | 270 | 8,6 |
| Total | 1886 | 9,2 | 1593 | 8,1 | 3479 | 8,7 | 2103 | 10,2 | 1592 | 7,9 | 3695 | 9,0 |

* Provisional

Cuadro 23. Principales causas de muerte de todas las edades, 2005, 2007, 2009-2015*

| <i>Causas</i> | <i>2005</i> | <i>2007</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015*</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 854 | 750 | 768 | 941 | 811 | 818 | 904 | 909 | 975 |
| Tumores malignos | 677 | 704 | 760 | 785 | 831 | 863 | 880 | 914 | 893 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 288 | 264 | 286 | 327 | 281 | 309 | 297 | 324 | 327 |
| Influenza y neumonía | 236 | 240 | 185 | 154 | 204 | 183 | 208 | 238 | 304 |
| Accidentes | 148 | 142 | 192 | 142 | 146 | 159 | 166 | 204 | 183 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 122 | 124 | 131 | 98 | 137 | 138 | 149 | 129 | 154 |
| Diabetes mellitus | 111 | 79 | 103 | 145 | 98 | 98 | 89 | 85 | 94 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 50 | 49 | 55 | 42 | 40 | 60 | 50 | 53 | 53 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 44 | 48 | 42 | 59 | 33 | 27 | 47 | 50 | 52 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 32 | 44 | 27 | 39 | 28 | 50 | 55 | 44 | 41 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 213,5 | 186,9 | 190,5 | 231,9 | 199,3 | 200,8 | 225,6 | 226,8 | 238,6 |
| Tumores malignos | 169,2 | 175,4 | 188,5 | 193,5 | 204,2 | 211,8 | 219,6 | 228,1 | 218,5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 72,0 | 65,8 | 70,9 | 80,6 | 69,1 | 75,8 | 74,1 | 80,8 | 80,0 |
| Influenza y neumonía | 59,0 | 59,8 | 45,9 | 38,0 | 50,1 | 44,9 | 51,9 | 59,4 | 74,4 |
| Accidentes | 37,0 | 35,4 | 47,6 | 35,0 | 35,9 | 39,0 | 41,4 | 50,9 | 44,8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 30,5 | 30,9 | 32,5 | 24,2 | 33,7 | 33,9 | 37,2 | 32,2 | 37,7 |
| Diabetes mellitus | 27,7 | 19,7 | 25,6 | 35,7 | 24,1 | 24,1 | 22,2 | 21,2 | 23,0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 12,5 | 12,2 | 13,6 | 10,4 | 9,8 | 14,7 | 12,5 | 13,2 | 13,0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 11,0 | 12,0 | 10,4 | 14,5 | 8,1 | 6,6 | 11,7 | 12,5 | 12,7 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 8,0 | 11,0 | 6,7 | 9,6 | 6,9 | 12,3 | 13,7 | 11,0 | 10,0 |

*Provisional

Cuadro 24. Principales causas de muerte según sexo, 2015*

| <i>Causas</i> | <i>Masculino</i> | | <i>Femenino</i> | | <i>Razón de tasa por sexo M/F</i> |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | |
| Enfermedades del corazón | 559 | 270,2 | 416 | 206,2 | 1,3 |
| Tumores malignos | 556 | 268,7 | 337 | 167,0 | 1,6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 173 | 83,6 | 154 | 76,3 | 1,1 |
| Influenza y neumonía | 163 | 78,8 | 141 | 69,9 | 1,1 |
| Accidentes | 99 | 47,9 | 84 | 41,6 | 1,1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 80 | 38,7 | 74 | 36,7 | 1,1 |
| Diabetes mellitus | 47 | 22,7 | 47 | 23,3 | 1,0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 43 | 20,8 | 10 | 5,0 | 4,2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 34 | 16,4 | 18 | 8,9 | 1,8 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 34 | 16,4 | 7 | 3,5 | 4,7 |

* Provisional

Cuadro 25. Defunciones por municipio según principales causas de muerte, 2015*

| Causas | Aguada | Rodas | Palmira | Lajas |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Enfermedades del corazón | 79 | 72 | 68 | 57 |
| Tumores malignos | 66 | 65 | 73 | 54 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 17 | 32 | 29 | 15 |
| Influenza y neumonía | 23 | 35 | 16 | 17 |
| Accidentes | 14 | 19 | 24 | 8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 12 | 13 | 10 | 13 |
| Diabetes mellitus | 9 | 10 | 14 | 3 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 243,0 | 208,6 | 204,7 | 257,2 |
| Tumores malignos | 203,0 | 188,3 | 219,8 | 243,6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 52,3 | 92,7 | 87,3 | 67,7 |
| Influenza y neumonía | 70,7 | 101,4 | 48,2 | 76,7 |
| Accidentes | 43,1 | 55,0 | 72,3 | 36,1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 36,9 | 37,7 | 30,1 | 58,6 |
| Diabetes mellitus | 27,7 | 29,0 | 42,2 | 13,5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 21,5 | 17,4 | 15,1 | 18,0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 9,2 | 11,6 | 24,1 | 9,0 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 18,5 | 11,6 | 12,0 | 4,5 |

* Provisional

Cuadro 25. Defunciones por municipio según principales causas de muerte. 2015* (continuación)

| Causas | Cruces | Cumana- yagua | Cien- fuegos | Abreus |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Enfermedades del corazón | 92 | 120 | 403 | 84 |
| Tumores malignos | 79 | 123 | 361 | 72 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 38 | 36 | 136 | 24 |
| Influenza y neumonía | 21 | 26 | 154 | 12 |
| Accidentes | 12 | 17 | 72 | 17 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 9 | 26 | 59 | 12 |
| Diabetes mellitus | 4 | 9 | 42 | 3 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 4 | 5 | 20 | 2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 7 | 6 | 19 | 3 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 5 | 6 | 14 | 1 |
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 296,4 | 243,6 | 230,7 | 268,6 |
| Tumores malignos | 254,5 | 249,6 | 206,7 | 230,3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 122,4 | 73,1 | 77,9 | 76,8 |
| Influenza y neumonía | 67,7 | 52,8 | 88,2 | 38,4 |
| Accidentes | 38,7 | 34,5 | 41,2 | 54,4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 29,0 | 52,8 | 33,8 | 38,4 |
| Diabetes mellitus | 12,9 | 18,3 | 24,0 | 9,6 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 12,9 | 10,1 | 11,5 | 6,4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 22,6 | 12,2 | 10,9 | 9,6 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 16,1 | 12,2 | 8,0 | 3,2 |

*Provisional

Cuadro 26. Principales causas de muerte según grupo de edad.2015*

| Causas | 0-14 | 15 – 49 | 50 – 64 | 65 años y más | Total |
|--|------|---------|---------|---------------|-------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades del corazón | - | 37 | 146 | 792 | 975 |
| Tumores malignos | 2 | 61 | 202 | 628 | 893 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1 | 16 | 41 | 269 | 327 |
| Influenza y neumonía | 5 | 4 | 28 | 267 | 304 |
| Accidentes | 4 | 21 | 20 | 138 | 183 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | - | 4 | 19 | 131 | 154 |
| Diabetes mellitus | - | 3 | 25 | 66 | 94 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | - | 19 | 16 | 18 | 53 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | - | 2 | 6 | 44 | 52 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | - | 11 | 14 | 16 | 41 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 0,0 | 17,6 | 195,2 | 1429,5 | 238,6 |
| Tumores malignos | 2,9 | 29,1 | 270,1 | 1133,5 | 218,5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1,5 | 7,6 | 54,8 | 485,5 | 80,0 |
| Influenza y neumonía | 7,3 | 1,9 | 37,4 | 481,9 | 74,4 |
| Accidentes | 5,8 | 10,0 | 26,7 | 249,1 | 44,8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 0,0 | 1,9 | 25,4 | 236,4 | 37,7 |
| Diabetes mellitus | 0,0 | 1,4 | 33,4 | 119,1 | 23,0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 0,0 | 9,1 | 21,4 | 32,5 | 13,0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 79,4 | 12,7 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 0,0 | 5,2 | 18,7 | 28,9 | 10,0 |

*Provisional

Cuadro 27. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos, 2014-2015^c

| Causas | 2014 | | 2015 ^a | |
|--|-------------|-------|-------------------|-------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Enfermedades del corazón | 909 | 226,8 | 975 | 238,6 |
| Tumores malignos | 914 | 228,1 | 893 | 218,5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 324 | 80,8 | 327 | 80,0 |
| Influenza y neumonía | 238 | 59,4 | 304 | 74,4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 209 | 52,1 | 227 | 55,5 |
| Accidentes | 204 | 50,9 | 183 | 44,8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 129 | 32,2 | 154 | 37,7 |
| Diabetes mellitus | 85 | 21,2 | 94 | 23,0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 53 | 13,2 | 53 | 13,0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 50 | 12,5 | 52 | 12,7 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado | 44 | 11,0 | 41 | 10,0 |
| Agresiones | 26 | 6,5 | 30 | 7,3 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia | 16 | 4,0 | 26 | 6,4 |
| Enfermedades glomerulares y renales | 13 | 3,2 | 23 | 5,6 |
| Enfermedad de Parkinson | 14 | 3,5 | 21 | 5,1 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol | 12 | 3,0 | 17 | 4,2 |
| Úlcera digestiva | 15 | 3,7 | 16 | 3,0 |
| Tumores no malignos | 9 | 2,2 | 15 | 3,7 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 10 | 2,5 | 14 | 3,4 |

^aProvisional

Cuadro 27. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos, 2014-2015* (continuación)

| Causas | 2014 | | 2015* | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Artrosis | 8 | 2,0 | 13 | 3,2 |
| Enfermedades del páncreas | 12 | 3,0 | 12 | 3,0 |
| SIDA | 3 | 0,7 | 8 | 2,0 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 7 | 1,7 | 8 | 2,0 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 2 | 0,5 | 7 | 1,7 |
| Hiperplasia prostática ** | 2 | 1,0 | 6 | 2,9 |
| Hepatitis viral | 12 | 3,0 | 5 | 1,2 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 2,2 | 5 | 1,2 |
| Anemias | 2 | 0,5 | 5 | 1,2 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica | 6 | 1,5 | 3 | 0,7 |
| Septicemia excepto la del recién nacido | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Tuberculosis | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| Muerte Materna **** | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Meningoencefalitis viral | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Eventos de intención no determinada | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 |

*Provisional

Tasa por 100 000 habitantes

**Tasa por 100 000 hombres

***Tasa por 100 000 mujeres

Cuadro 28 Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2014-2015*

| Causas | 2014 | | 2015* | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | Defunciones | Tasa** | Defunciones | Tasa** |
| Enfermedades del corazón | 484 | 237,1 | 559 | 270,2 |
| Tumores malignos | 510 | 249,8 | 556 | 268,7 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 161 | 78,9 | 173 | 83,6 |
| Influenza y neumonía | 125 | 61,2 | 163 | 78,8 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 108 | 52,9 | 99 | 47,9 |
| Accidentes | 115 | 56,3 | 99 | 47,9 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 71 | 34,8 | 80 | 38,7 |
| Diabetes mellitus | 37 | 18,1 | 47 | 22,7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 37 | 18,1 | 43 | 20,8 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 29 | 14,2 | 34 | 16,4 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado | 37 | 18,1 | 34 | 16,4 |
| Agresiones | 20 | 9,8 | 22 | 10,6 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia | 8 | 3,9 | 13 | 6,3 |
| Enfermedades glomerulares y renales | 8 | 3,9 | 14 | 6,8 |
| Enfermedad de Parkinson | 8 | 3,9 | 12 | 5,8 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol | 10 | 4,9 | 15 | 7,3 |
| Úlcera digestiva | 10 | 4,9 | 9 | 4,4 |
| Tumores no malignos | 1 | 0,5 | 8 | 3,9 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 7 | 3,4 | 9 | 4,4 |

* Provisional

Cuadro 28. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2014-2015* (continuación)

| Causas | 2014 | | 2015* | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Artrosis | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Enfermedades del páncreas | 10 | 4,9 | 9 | 4,4 |
| SIDA | 3 | 1,5 | 6 | 2,9 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2 | 1,0 | 6 | 2,9 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | - | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Hiperplasia prostática** | 2 | 1,0 | 6 | 2,9 |
| Hepatitis viral | 3 | 1,5 | 2 | 1,0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 3,4 | 1 | 0,5 |
| Anemias | - | 0,0 | 4 | 1,9 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica | 4 | 2,0 | 1 | 0,5 |
| Septicemia excepto la del recién nacido | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Tuberculosis | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 |
| Meningoencefalitis viral | 1 | 0,5 | - | 0,0 |
| Eventos de intención no determinada | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes.

**Tasa por 100 000 hombres

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de Mortalidad

Cuadro 29. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2014 - 2015*

| Causas | 2014 | | 2015* | |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Enfermedades del corazón | 425 | 216,2 | 416 | 206,2 |
| Tumores malignos | 404 | 205,5 | 337 | 167,0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 163 | 82,9 | 154 | 76,3 |
| Influenza y neumonía | 113 | 57,5 | 141 | 69,9 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 101 | 51,4 | 128 | 63,4 |
| Accidentes | 89 | 45,3 | 84 | 41,6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 58 | 29,5 | 74 | 36,7 |
| Diabetes mellitus | 48 | 24,4 | 47 | 23,3 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 16 | 8,1 | 10 | 5,0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 21 | 10,7 | 18 | 8,9 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado | 7 | 3,6 | 7 | 3,5 |
| Agresiones | 6 | 3,1 | 8 | 4,0 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia | 8 | 4,1 | 13 | 6,4 |
| Enfermedades glomerulares y renales | 5 | 2,5 | 9 | 4,5 |
| Enfermedad de Parkinson | 6 | 3,1 | 9 | 4,5 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Úlcera digestiva | 5 | 2,5 | 7 | 3,5 |
| Tumores no malignos | 8 | 4,1 | 7 | 3,5 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 |

* Provisional

Cuadro 29. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2014 - 2015* (continuación)

| Causas | 2014 | | 2015* | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Artrosis | 5 | 2,5 | 10 | 5,0 |
| Enfermedades del páncreas | 2 | 1,0 | 3 | 1,5 |
| SIDA | - | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 5 | 2,5 | 2 | 1,0 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 2 | 1,0 | 5 | 2,5 |
| Hepatitis viral | 9 | 4,6 | 3 | 1,5 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 2 | 1,0 | 4 | 2,0 |
| Anemias | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Septicemia excepto la del recién nacido | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Tuberculosis | - | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Muerte Materna** | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Meningoencefalitis viral | - | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Eventos de intención no determinada | 1 | 0,5 | - | 0,0 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes.

**Tasa por 100 000 mujeres

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad

Cuadro 30. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte y municipio de residencia. Ambos sexos. 2015*

| Causas | Aguada | | Rodas | | Palmira | | Lajas | |
|--|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa |
| Enf. del corazón | 79 | 243,0 | 72 | 208,6 | 68 | 204,7 | 57 | 257,2 |
| Tumores malignos | 66 | 203,0 | 65 | 188,3 | 73 | 219,8 | 54 | 243,6 |
| Enf. cerebrovasculares | 17 | 52,3 | 32 | 92,7 | 29 | 87,3 | 15 | 67,7 |
| Influenza y neumonía | 23 | 70,7 | 35 | 101,4 | 16 | 48,2 | 17 | 76,7 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 19 | 58,4 | 23 | 66,6 | 29 | 87,3 | 2 | 9,0 |
| Accidentes | 14 | 43,1 | 19 | 55,0 | 24 | 72,3 | 8 | 36,1 |
| Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores | 12 | 36,9 | 13 | 37,7 | 10 | 30,1 | 13 | 58,6 |
| Diabetes mellitus | 9 | 27,7 | 10 | 29,0 | 14 | 42,2 | 3 | 13,5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 7 | 21,5 | 6 | 17,4 | 5 | 15,1 | 4 | 18,0 |
| Enf. de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 3 | 9,2 | 4 | 11,6 | 8 | 24,1 | 2 | 9,0 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado | 6 | 18,5 | 4 | 11,6 | 4 | 12,0 | 1 | 4,5 |
| Agresiones | - | 0,0 | 1 | 2,9 | 3 | 9,0 | 2 | 9,0 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia | 1 | 3,1 | 2 | 5,8 | 1 | 3,0 | 2 | 9,0 |
| Enf. glomerulares y renales | 1 | 3,1 | - | 0,0 | 5 | 15,1 | 3 | 13,5 |
| Enf. de Parkinson | 1 | 3,1 | 2 | 5,8 | 1 | 3,0 | 1 | 4,5 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol | 2 | 6,2 | 3 | 8,7 | 2 | 6,0 | 1 | 4,5 |
| Úlcera digestiva | 2 | 6,2 | 1 | 2,9 | 3 | 9,0 | 2 | 9,0 |
| Tumores no malignos | 2 | 6,2 | 1 | 2,9 | 1 | 3,0 | 1 | 4,5 |
| Malf. congénitas, defomidades y anomalías cromosómicas | 1 | 3,1 | 2 | 5,8 | - | 0,0 | - | 0,0 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 30. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte y municipio de residencia. Ambos sexos, 2015* (continuación)

| Causas | Aguada | | Rodas | | Palmira | | Lajas | |
|---|--------|------|-------|------|---------|------|-------|------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa |
| Artrosis | - | 0,0 | 1 | 2,9 | - | 0,0 | 7 | 31,6 |
| Enfermedades del páncreas | - | 0,0 | 2 | 5,8 | 1 | 3,0 | 1 | 4,5 |
| SIDA | - | 0,0 | 2 | 5,8 | 1 | 3,0 | 1 | 4,5 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | - | 0,0 | 1 | 2,9 | 1 | 3,0 | 1 | 4,5 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Hiperplasia prostática ** | 1 | 3,1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Hepatitis viral | - | 0,0 | 1 | 2,9 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | - | 0,0 | 2 | 5,8 | - | 0,0 | 1 | 4,5 |
| Anemias | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 4,5 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica | 1 | 3,1 | - | 0,0 | 1 | 3,0 | - | 0,0 |
| Septicemia excepto la del recién nacido | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Tuberculosis | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Muerte Materna *** | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 12,3 | - | 0,0 |
| Meningoencefalitis viral | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Eventos de intención no determinada | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |

* Provisional
 Tasa por 100 000 habitantes.
 **Tasa por 100 000 hombres.
 *** Tasa por 100 000 mujeres.
 Causas según lista cubana abreviada 41.

Cuadro 30. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte y municipio de residencia. Ambos sexos, 2015* (continuación)

| Causas | Cruces | | Cumanayagua | | Cienfuegos | | Abreus | |
|--|--------|-------|-------------|-------|------------|-------|--------|-------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa |
| Enfermedades del corazón | 92 | 296,4 | 120 | 243,6 | 403 | 230,7 | 84 | 268,6 |
| Tumores malignos | 79 | 254,5 | 123 | 249,6 | 361 | 206,7 | 72 | 230,3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 38 | 122,4 | 36 | 73,1 | 136 | 77,9 | 24 | 76,8 |
| Influenza y neumonía | 21 | 67,7 | 26 | 52,8 | 154 | 88,2 | 12 | 38,4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 20 | 64,4 | 36 | 73,1 | 86 | 49,2 | 12 | 38,4 |
| Accidentes | 12 | 38,7 | 17 | 34,5 | 72 | 41,2 | 17 | 54,4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 9 | 29,0 | 26 | 52,8 | 59 | 33,8 | 12 | 38,4 |
| Diabetes mellitus | 4 | 12,9 | 9 | 18,3 | 42 | 24,0 | 3 | 9,6 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 4 | 12,9 | 5 | 10,1 | 20 | 11,5 | 2 | 6,4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 7 | 22,6 | 6 | 12,2 | 19 | 10,9 | 3 | 9,6 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado | 5 | 16,1 | 6 | 12,2 | 14 | 8,0 | 1 | 3,2 |
| Agresiones | 3 | 9,7 | 2 | 4,1 | 16 | 9,2 | 3 | 9,6 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia | 4 | 12,9 | 2 | 4,1 | 10 | 5,7 | 4 | 12,8 |
| Enfermedades glomerulares y renales | 4 | 12,9 | - | 0,0 | 10 | 5,7 | - | 0,0 |
| Enfermedad de Parkinson | 2 | 6,4 | 5 | 10,1 | 9 | 5,2 | - | 0,0 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol | 2 | 6,4 | - | 0,0 | 6 | 3,4 | 1 | 3,2 |
| Úlcera digestiva | 1 | 3,2 | 1 | 2,0 | 6 | 3,4 | - | 0,0 |
| Tumores no malignos | - | 0,0 | 4 | 8,1 | 5 | 2,9 | 1 | 3,2 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | - | 0,0 | 4 | 8,1 | 6 | 3,4 | 1 | 3,2 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 30. Mortalidad y tasas de mortalidad según primeras 35 causas de muerte y municipio de residencia. Ambos sexos, 2015* (continuación)

| Causas | Cruces | | Cumanayagua | | Cienfuegos | | Abreus | |
|---|--------|------|-------------|------|------------|------|--------|------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa |
| Artrosis | - | 0,0 | 2 | 4,1 | 3 | 1,7 | - | 0,0 |
| Enfermedades del páncreas | 2 | 6,4 | 2 | 4,1 | 3 | 1,7 | 1 | 3,2 |
| SIDA | - | 0,0 | 1 | 2,0 | 3 | 1,7 | - | 0,0 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | - | 0,0 | - | 0,0 | 5 | 2,9 | - | 0,0 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | - | 0,0 | 1 | 2,0 | 6 | 3,4 | - | 0,0 |
| Hiperplasia prostática ** | 1 | 3,2 | 1 | 2,0 | - | 0,0 | 3 | 9,6 |
| Hepatitis viral | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 2,3 | - | 0,0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 1,1 | - | 0,0 |
| Anemias | 1 | 3,2 | 1 | 2,0 | 1 | 0,6 | 1 | 3,2 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,6 | - | 0,0 |
| Septicemia excepto la del recién nacido | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 2,3 | - | 0,0 |
| Tuberculosis | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 1,1 | - | 0,0 |
| Muerte Materna *** | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Meningoencefalitis viral | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,6 | - | 0,0 |
| Eventos de intención no determinada | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 3,2 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes.
**Tasa por 100 000 hombres.
*** Tasa por 100 000 mujeres.
Causas según lista cubana abreviada 41.

Cuadro 31. Mortalidad por seis grandes grupos de causas según edad, 2015*

| Causas | 0-4 | 5-14 | 15-49 | 50-64 | 65 años y más | Total** |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades sistema circulatorio | - | 1 | 55 | 195 | 1109 | 1360 |
| Tumores | 2 | - | 62 | 206 | 638 | 908 |
| Causas externas | 2 | 2 | 65 | 40 | 158 | 267 |
| Enfermedades Trasmisibles | 6 | 1 | 11 | 39 | 285 | 342 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Otras causas | 8 | 4 | 57 | 120 | 621 | 810 |
| Total | 26 | 8 | 250 | 600 | 2811 | 3695 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Enfermedades sistema circulatorio | 0,0 | 2,2 | 26,2 | 260,7 | 2001,7 | 332,8 |
| Tumores | 8,8 | 0,0 | 29,6 | 275,4 | 1151,5 | 222,2 |
| Causas externas | 8,8 | 4,3 | 31,0 | 53,5 | 285,2 | 65,3 |
| Enfermedades Trasmisibles | 26,5 | 2,2 | 5,2 | 52,1 | 514,4 | 83,7 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Otras causas | 35,3 | 8,7 | 27,2 | 160,4 | 1120,9 | 198,2 |
| Total | 114,6 | 17,4 | 119,2 | 802,1 | 5073,6 | 904,2 |

* Provisional

** Causas según lista 667 de OPS.

Cuadro 32. Tasas de mortalidad por tres grandes grupos de causas según municipio.2015*

| Municipio | Enfermedades transmisibles, causas de muerte materna, perinatal y nutricional** | | Enfermedades crónicas no transmisibles*** | | Causas externas**** | |
|--------------|---|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|
| | Total | Tasa | Total | Tasa | Total | Tasa |
| Aguada | 24 | 73,8 | 231 | 710,4 | 21 | 64,6 |
| Rodas | 41 | 118,8 | 247 | 715,6 | 26 | 75,3 |
| Plamira | 22 | 66,2 | 260 | 782,8 | 32 | 96,3 |
| Lajas | 20 | 90,2 | 170 | 766,9 | 14 | 63,2 |
| Cruces | 23 | 74,1 | 283 | 911,7 | 19 | 61,2 |
| Cumanayagua | 29 | 58,9 | 402 | 815,9 | 24 | 48,7 |
| Cienfuegos | 187 | 107,1 | 1240 | 709,9 | 108 | 61,8 |
| Abreus | 14 | 44,8 | 233 | 745,1 | 23 | 73,6 |
| Total | 360 | 88,1 | 3066 | 750,3 | 267 | 65,3 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes

Códigos de cada grupo según CIE- 10

** (A00-B99,D50-D53,D64.9,E00-E02,E40-E64,G00,G03-G04,H65-H66,J00-J22,J85,N30,N34,N390,N70-N73,O00-P96,U04)

*** (C00-C97,D00-D48,D55-D64 Excluye D64.9,D65-D89,E03-E34,E65-E88,F01-F99,G06-G98,H00-H61,H68-H93,I00-I99,J30-J84,J86-J98,K00-K92,L00-L98,M00-M99,N00-N28,N31-N32,N35-N64 Excluye N39,0,N75-N98,Q00-Q99)

**** (V01-Y89)

Cuadro 33. Mortalidad infantil y del menor de 5 años según sexo. Años seleccionados

| Años | Mortalidad del menor de 1 año * | | | | Mortalidad del menor de 5 años(TMM5)* | | | | Porcentaje de niños supervivientes a los 5 años de edad |
|-------|---------------------------------|------------|-------|------|---------------------------------------|------------|-------|------|---|
| | Tasa | Def. Total | Masc. | Fem. | Tasa | Def. Total | Masc. | Fem. | |
| 2001 | 5,6 | 27 | 17 | 10 | 7.1 | 34 | 20 | 14 | 99,3 |
| 2002 | 4,7 | 23 | 15 | 8 | 6.5 | 32 | 20 | 12 | 99,3 |
| 2003 | 7,4 | 37 | 15 | 22 | 8.6 | 43 | 17 | 26 | 99,1 |
| 2004 | 5,2 | 24 | 17 | 7 | 6.5 | 30 | 21 | 9 | 99,4 |
| 2005 | 7,0 | 30 | 18 | 12 | 8.6 | 37 | 22 | 15 | 99,1 |
| 2006 | 5,7 | 23 | 13 | 10 | 7.1 | 29 | 15 | 14 | 99,3 |
| 2007 | 7,1 | 29 | 18 | 11 | 8.6 | 35 | 20 | 15 | 99,1 |
| 2008 | 4,8 | 21 | 13 | 8 | 7.1 | 31 | 17 | 14 | 99,3 |
| 2009 | 6,8 | 32 | 17 | 15 | 8.3 | 39 | 22 | 17 | 99,2 |
| 2010 | 3,7 | 17 | 15 | 2 | 4.1 | 19 | 17 | 2 | 99,6 |
| 2011 | 5,0 | 23 | 16 | 7 | 6,1 | 28 | 18 | 10 | 99,4 |
| 2012 | 3,9 | 17 | 12 | 5 | 4,6 | 20 | 15 | 5 | 99,5 |
| 2013 | 4,4 | 19 | 11 | 8 | 6,0 | 26 | 16 | 10 | 99,4 |
| 2014 | 3,0 | 13 | 8 | 5 | 4,5 | 19 | 11 | 8 | 99,6 |
| 2015* | 3,9 | 17 | 12 | 5 | 5,9 | 26 | 20 | 6 | 99,4 |

* Provisional

Cuadro 34. Mortalidad infantil según municipios. Años seleccionados

| Municipios | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aguada | 10.9 | 7,9 | 7.9 | 8,5 | 0,0 | 11,3 | 2,8 | 0,0 |
| Rodas | 8.5 | 7,5 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| Palmira | 0,0 | 2,6 | 2.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Lajas | 0,0 | 12,1 | 4.0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| Cruces | 5.7 | 2,7 | 0.0 | 5,4 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
| Cumanayagua | 3.9 | 3,3 | 1.8 | 3,7 | 3,5 | 5,5 | 1,8 | 3,7 |
| Cienfuegos | 8.4 | 8,8 | 5.2 | 5,2 | 6,1 | 4,3 | 4,4 | 5,4 |
| Abreus | 10.8 | 4,7 | 2.4 | 7,1 | 7,4 | 5,1 | 2,7 | 2,6 |
| Total | 7,0 | 6,8 | 3,7 | 5,0 | 3,9 | 4,4 | 3,0 | 3,9 |

* Provisional
Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 35. Mortalidad del menor de 5 años (TMM5). Según años seleccionados

| Municipios | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aguada | 10.9 | 8,5 | 0.0 | 11,3 | 2,8 | 5,7 |
| Rodas | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 3,1 | 6,3 | 3,0 |
| Palmira | 0.0 | 0.0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| Lajas | 0.0 | 17,1 | 0.0 | 0,0 | 4,6 | 4,2 |
| Cruces | 5.7 | 8,2 | 3,5 | 6,1 | 3,4 | 3,1 |
| Cumanayagua | 3.9 | 3,7 | 3,5 | 7,4 | 3,7 | 5,5 |
| Cienfuegos | 8.4 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 5,5 | 7,6 |
| Abreus | 10.8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 5,4 | 5,2 |
| Total | 8.6 | 6,1 | 4,6 | 6,0 | 4,5 | 5,9 |

*Provisional
Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 36. Mortalidad perinatal * y sus componentes.2002-2015***

| Años | Perinatal | | Neonatal Precoz | | Fetal ** | |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| 2002 | 84 | 17.1 | 9 | 1.8 | 75 | 15.3 |
| 2003 | 88 | 17.7 | 14 | 2.8 | 74 | 14.9 |
| 2004 | 66 | 14.3 | 5 | 1.0 | 61 | 13.2 |
| 2005 | 67 | 15.6 | 9 | 2.1 | 58 | 13.5 |
| 2006 | 73 | 18.0 | 6 | 1.5 | 67 | 16.5 |
| 2007 | 75 | 18.5 | 9 | 2.2 | 66 | 16.3 |
| 2008 | 79 | 17.2 | 8 | 1.8 | 71 | 16.4 |
| 2009 | 64 | 13.4 | 10 | 2.1 | 54 | 11.4 |
| 2010 | 64 | 13.7 | 6 | 1.3 | 56 | 12.2 |
| 2011 | 44 | 9.4 | 7 | 1.5 | 37 | 8,0 |
| 2012 | 42 | 9.6 | 4 | 0.9 | 38 | 8.7 |
| 2013 | 54 | 12.3 | 10 | 2.3 | 44 | 10.0 |
| 2014 | 36 | 8.4 | 5 | 1.2 | 31 | 7.2 |
| 2015*** | 67 | 15.0 | 4 | 0.9 | 63 | 14.1 |

* Calculada según metodología CIE - 10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y fetales de 500 gramos y más

** Defunciones fetales de 500 gramos y más

*** Provisional

Cuadro 37. Mortalidad perinatal * según municipios. 2014-2015

| Municipios | 2014 | | 2015*** | |
|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | Defunciones** | Tasa | Defunciones** | Tasa |
| Aguada | 1 | 2,8 | 4 | 11,2 |
| Rodas | 4 | 12,5 | 4 | 11,7 |
| Palmira | - | 0,0 | 3 | 8,1 |
| Lajas | 4 | 18,1 | 3 | 12,4 |
| Cruces | 2 | 6,7 | 6 | 18,2 |
| Cumanayagua | 3 | 5,5 | 5 | 9,1 |
| Cienfuegos | 19 | 10,5 | 37 | 19,6 |
| Abreus | 3 | 8,1 | 5 | 12,9 |
| Total | 36 | 8,4 | 67 | 15,0 |

* Calculada según metodología CIE - 10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y fetales de 500 gramos y más

** Defunciones fetales de 500 gramos y más

*** Provisional

Cuadro 38. Mortalidad perinatal * y sus componentes. 2001-2015

| Años | Perinatal | | Neonatal Precoz | | Fetal ** | |
|---------|-------------|------|-----------------|------|-------------|------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| 2001 | 45 | 9.4 | 10 | 2.1 | 35 | 7.3 |
| 2002 | 53 | 10.8 | 9 | 1.8 | 44 | 9.0 |
| 2003 | 59 | 11.8 | 14 | 2.8 | 45 | 9.0 |
| 2004 | 35 | 7.6 | 5 | 1.0 | 30 | 6.5 |
| 2005 | 45 | 10.5 | 9 | 2.1 | 36 | 8.4 |
| 2006 | 42 | 10.4 | 6 | 1.5 | 36 | 8.9 |
| 2007 | 37 | 9.1 | 9 | 2.2 | 28 | 6.9 |
| 2008 | 32 | 8.1 | 8 | 1.8 | 28 | 6.5 |
| 2009 | 41 | 8.7 | 10 | 2.1 | 31 | 6.6 |
| 2010 | 43 | 9.3 | 6 | 1.3 | 37 | 8.0 |
| 2011 | 29 | 6,2 | 7 | 1,5 | 22 | 4,7 |
| 2012 | 23 | 5,3 | 4 | 0,9 | 19 | 4,3 |
| 2013 | 37 | 8,4 | 10 | 2,3 | 27 | 6,2 |
| 2014 | 26 | 6,1 | 5 | 1,2 | 21 | 4,9 |
| 2015*** | 39 | 8,8 | 4 | 0,9 | 35 | 7,9 |

* Calculada según metodología CIE - 10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y fetales de 1000 gramos y más

** Defunciones fetales de 1000 gramos y más

*** Provisional

Cuadro 39. Mortalidad perinatal * según municipio. 2014 y 2015

| Municipios | 2014 | | 2015*** | |
|--------------|---------------|------|---------------|------|
| | Defunciones** | Tasa | Defunciones** | Tasa |
| Aguada | 1 | 2,8 | 2 | 5,6 |
| Rodas | 3 | 9,3 | 3 | 8,8 |
| Palmira | - | 0,0 | 1 | 2,7 |
| Lajas | 3 | 13,5 | 2 | 8,3 |
| Cruces | 2 | 6,7 | 4 | 12,2 |
| Cumanayagua | 2 | 3,6 | 2 | 3,7 |
| Cienfuegos | 12 | 6,6 | 20 | 10,7 |
| Abreus | 3 | 8,1 | 5 | 12,9 |
| Total | 26 | 6,1 | 39 | 8,8 |

* Calculada según metodología CIE - 10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y fetales de 1000 gramos y más

** Defunciones fetales de 1000 gramos y más

*** Provisional

Cuadro 40. Principales causas de muerte en menores de 1 año. 2001, 2005, 2010, 2013-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 |
| Influenza y neumonía | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Malformaciones congénias, deformidades y anomalías cromosómicas | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Accidentes | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Sepsis | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 1,6 | 1,8 |
| Influenza y neumonía | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| Malformaciones congénias, deformidades y anomalías cromosómicas | 1,0 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| Accidentes | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Sepsis | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |

* Provisional

Cuadro 41. Principales causas de muerte en menores de 1 año por componentes. (Según lista cubana abreviada de mortalidad infantil), 2015*

| Causas | < 7 días | 7 a 27 días | 28 días a 11 meses | Total |
|---|----------|-------------|--------------------|-------|
| Número de defunciones | | | | |
| Otras afecciones originada periodo perinatal | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Hipoxia y asfixia de nacimiento | - | - | 1 | 1 |
| Neumonía congénita | 1 | - | - | 1 |
| Enfermedad de la membrana hialina | 2 | - | - | 2 |
| Influenza y neumonía | - | 1 | 2 | 3 |
| Malformaciones congénias, deformidades y anomalías cromosómicas | - | 1 | 1 | 2 |
| Accidentes | - | - | 1 | 1 |
| Sepsis | - | - | 1 | 1 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Otras afecciones originada periodo perinatal | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,8 |
| Hipoxia y asfixia de nacimiento | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Neumonía congénita | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Enfermedad de la membrana hialina | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Influenza y neumonía | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Malformaciones congénias, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Accidentes | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Sepsis | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |

* Provisional

Cuadro 42. Principales causas de muerte de 1 - 4 años de edad. 2001,2005, 2010-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Tumores malignos | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Accidentes | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Influenza y neumonia | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Enfermedades del corazón | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Meningitis Bacteriana | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Tasa por 100 000 habitantes de 1 a 4 años | | | | | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 11,7 | 5,8 | 0,0 | 10,9 |
| Tumores malignos | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 10,9 |
| Accidentes | 14,3 | 5,1 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
| Influenza y neumonia | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Enfermedades del corazón | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 0,0 |
| Meningitis Bacteriana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |

* Provisional

Cuadro 43. Principales causas de muerte de 5- 14 años de edad. 2001,2005, 2010-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Accidentes | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Anemias | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Influenza y neumonía | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Malformaciones congénitas,deformidades y anomalías cromosómicas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 5 - 14 años | | | | | | | | |
| Accidentes | 6,8 | 7,6 | 6,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 4,3 |
| Anemias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Influenza y neumonía | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Malformaciones congénitas,deformidades y anomalías cromosómicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |

* Provisional

Cuadro 44. Principales causas de muerte de 10- 19 años de edad. 2001,2005, 2010-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Accidentes | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Enferm. Cerebrovasculares | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Enferm. de las arterias, arteriolas y vasos capilares | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tumores malignos | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Agresiones | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Tasa por 100 000 habitantes de 10-19 años | | | | | | | | |
| Accidentes | 8,5 | 8,7 | 14,7 | 2,0 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 7,9 |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
| Enferm. Cerebrovasculares | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Enferm. de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Tumores malignos | 5,1 | 10,4 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Agresiones | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

* Provisional

Cuadro 45. Principales causas de muerte de 15- 49 años de edad. 2001,2005, 2010-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Tumores malignos | 58 | 74 | 58 | 77 | 74 | 54 | 66 | 61 |
| Enfermedad del corazón | 38 | 52 | 36 | 33 | 41 | 24 | 41 | 37 |
| Agresiones | 13 | 21 | 10 | 18 | 19 | 14 | 21 | 25 |
| Accidentes | 59 | 49 | 29 | 25 | 39 | 31 | 33 | 21 |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente | 27 | 23 | 12 | 20 | 19 | 14 | 21 | 19 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 15 - 49 años | | | | | | | | |
| Tumores malignos | 27,0 | 34,0 | 26,7 | 35,4 | 33,9 | 25,4 | 31,1 | 29,1 |
| Enfermedad del corazón | 17,7 | 23,9 | 16,5 | 15,2 | 18,8 | 11,3 | 19,3 | 17,6 |
| Agresiones | 6,1 | 9,7 | 4,6 | 8,3 | 8,7 | 6,6 | 9,9 | 11,9 |
| Accidentes | 27,5 | 22,5 | 13,3 | 11,5 | 17,8 | 14,6 | 15,5 | 10,0 |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente | 12,6 | 10,6 | 5,5 | 9,2 | 8,7 | 6,6 | 9,9 | 9,1 |

* Provisional

Cuadro 46. Principales causas de muerte de 50-64 años de edad. 2001,2005, 2010-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Tumores malignos | 142 | 156 | 183 | 176 | 184 | 201 | 215 | 202 |
| Enfermedad del corazón | 114 | 130 | 120 | 123 | 103 | 116 | 145 | 146 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 50 | 30 | 44 | 37 | 36 | 30 | 46 | 41 |
| Influenza y neumonía | 25 | 12 | 10 | 16 | 14 | 23 | 16 | 28 |
| Diabetes mellitus | 29 | 21 | 25 | 21 | 20 | 17 | 19 | 25 |
| Accidentes | 21 | 12 | 11 | 13 | 18 | 15 | 20 | 20 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 50 - 64 años | | | | | | | | |
| Tumores malignos | 239,1 | 253,6 | 277,4 | 261,5 | 277,8 | 300,3 | 321,2 | 270,1 |
| Enfermedad del corazón | 191,9 | 211,3 | 181,9 | 182,8 | 155,5 | 173,3 | 216,6 | 195,2 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 84,2 | 48,8 | 66,7 | 55,0 | 54,4 | 44,8 | 68,7 | 54,8 |
| Influenza y neumonía | 42,1 | 19,5 | 15,2 | 23,8 | 21,1 | 34,4 | 23,9 | 37,4 |
| Diabetes mellitus | 48,8 | 34,1 | 37,9 | 31,2 | 30,2 | 25,4 | 28,4 | 33,4 |
| Accidentes | 35,4 | 19,5 | 16,7 | 19,3 | 27,2 | 22,4 | 29,9 | 26,7 |

* Provisional

Cuadro 47. Principales causas de muerte de 65 años y más de edad. 2001, 2005, 2010 -2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | |
| Enfermedad del corazón | 657 | 669 | 785 | 655 | 673 | 767 | 723 | 792 |
| Tumores malignos | 344 | 443 | 543 | 577 | 604 | 626 | 632 | 628 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 252 | 244 | 267 | 234 | 256 | 258 | 266 | 269 |
| Influenza y neumonía | 248 | 216 | 140 | 184 | 166 | 181 | 214 | 267 |
| Accidentes | 78 | 82 | 95 | 106 | 101 | 123 | 148 | 138 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 65 años y más | | | | | | | | |
| Enfermedad del corazón | 1550,6 | 1508,0 | 1505,7 | 1237,5 | 1285,8 | 1455,4 | 1371,9 | 1429,5 |
| Tumores malignos | 811,9 | 998,6 | 1041,5 | 1090,1 | 1154,0 | 1187,9 | 1199,3 | 1133,5 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 594,7 | 550,0 | 512,1 | 442,1 | 489,1 | 489,6 | 504,8 | 485,5 |
| Influenza y neumonía | 585,3 | 486,9 | 268,5 | 347,6 | 317,2 | 343,5 | 406,1 | 481,9 |
| Accidentes | 184,1 | 184,8 | 182,2 | 200,3 | 193,0 | 233,4 | 280,8 | 249,1 |

* Provisional

Cuadro 48. Principales causas de muerte de 60 años y más. 2001 , 2005, 2010 ,2012-2015*

| Causas | 2001 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Enfermedad del corazón | 699 | 724 | 853 | 721 | 819 | 793 | 856 |
| Tumores malignos | 412 | 497 | 629 | 687 | 727 | 716 | 716 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 275 | 257 | 289 | 273 | 270 | 284 | 281 |
| Influenza y neumonía | 262 | 220 | 146 | 171 | 190 | 225 | 279 |
| Accidentes | 85 | 90 | 97 | 103 | 130 | 151 | 144 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 60 años y más | | | | | | | |
| Enfermedad del corazón | 1189,5 | 1159,4 | 1231,3 | 991,9 | 1122,7 | 1087,0 | 1122,1 |
| Tumores malignos | 701,1 | 795,9 | 908,0 | 945,1 | 996,6 | 981,5 | 938,6 |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 468,0 | 411,6 | 417,2 | 375,6 | 370,1 | 389,3 | 368,3 |
| Influenza y neumonía | 445,8 | 352,3 | 210,8 | 235,2 | 260,4 | 308,4 | 365,7 |
| Accidentes | 144,6 | 144,1 | 140,0 | 141,7 | 178,2 | 207,0 | 188,8 |

* Provisional

Cuadro 49. Mortalidad por enfermedades del corazón. 2005, 2010,2013-2015*

| CAUSAS | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 609 | 647 | 691 | 683 | 750 |
| Infarto agudo del miocardio | 268 | 325 | 302 | 373 | 408 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | 14 | 22 | 72 | 37 | 60 |
| Enfermedades isquémicas crónicas del corazón | 324 | 299 | 316 | 269 | 281 |
| Insuficiencia cardiaca | 61 | 108 | 47 | 55 | 41 |
| Enfermedades hipertensivas | 55 | 77 | 80 | 81 | 97 |
| Cardiomiopatías | 23 | 13 | 30 | 32 | 42 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 69 | 61 | 28 | 36 | 29 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Valvulopatías no reumáticas | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 20 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| Total | 854 | 941 | 908 | 909 | 975 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 152,2 | 159,5 | 172,4 | 0,0 | 183,5 |
| Infarto agudo del miocardio | 67,0 | 80,1 | 75,4 | 0,0 | 99,8 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | 3,5 | 5,4 | 18,0 | 0,0 | 14,7 |
| Enfermedades isquémicas crónicas del corazón | 81,0 | 73,7 | 78,8 | 0,0 | 68,8 |
| Insuficiencia cardiaca | 15,2 | 26,6 | 11,7 | 0,0 | 10,0 |
| Enfermedades hipertensivas | 13,7 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 23,7 |
| Cardiomiopatías | 5,7 | 3,2 | 7,5 | 0,0 | 10,3 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 17,2 | 15,0 | 7,0 | 0,0 | 7,1 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| Valvulopatías no reumáticas | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 0,0 | 2,2 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 5,0 | 4,4 | 3,0 | 0,0 | 0,7 |
| Total | 213,5 | 231,9 | 226,6 | 0,0 | 238,6 |

*Provisional

Cuadro 50. Mortalidad por enfermedad del corazón según grupo de edad. 2015*

| CAUSAS | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|---|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | - | 2 | 84 | 330 | 334 | 750 |
| Infarto agudo del miocardio | - | 2 | 64 | 188 | 154 | 408 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | - | - | - | 32 | 28 | 60 |
| Enfermedades isquémicas crónicas del corazón | - | - | 20 | 110 | 151 | 281 |
| Insuficiencia cardiaca | - | - | 2 | 17 | 22 | 41 |
| Enfermedades hipertensivas | - | 1 | 7 | 40 | 49 | 97 |
| Cardiomiopatías | - | - | 12 | 20 | 10 | 42 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | - | - | 4 | 14 | 11 | 29 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Valvulopatías no reumáticas | - | - | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | - | 3 | 116 | 428 | 428 | 975 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 0,0 | 1,9 | 64,3 | 522,2 | 2551,0 | 183,5 |
| Infarto agudo del miocardio | 0,0 | 1,9 | 49,0 | 297,5 | 1176,2 | 99,8 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 213,9 | 14,7 |
| Enfermedades isquémicas crónicas del corazón | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 174,1 | 1153,3 | 68,8 |
| Insuficiencia cardiaca | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 26,9 | 168,0 | 10,0 |
| Enfermedades hipertensivas | 0,0 | 0,9 | 5,4 | 63,3 | 374,2 | 23,7 |
| Cardiomiopatías | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 31,6 | 76,4 | 10,3 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 22,2 | 84,0 | 7,1 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,6 | 0,0 | 1,0 |
| Valvulopatías no reumáticas | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 7,9 | 7,6 | 2,2 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 7,6 | 0,7 |
| Total | 0,0 | 2,8 | 88,7 | 677,3 | 3268,9 | 238,6 |

*Provisional

Cuadro 51. Mortalidad por enfermedad del corazón según sexo. 2015*

| Causas | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 443 | 214,1 | 307 | 152,2 | 1,4 |
| Infarto agudo del miocardio | 254 | 122,8 | 154 | 76,3 | 1,6 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | 29 | 14,0 | 31 | 15,4 | 0,9 |
| Enfermedades isquémicas crónicas del corazón | 160 | 77,3 | 121 | 60,0 | 1,3 |
| Insuficiencia cardiaca | 14 | 6,8 | 27 | 13,4 | 0,5 |
| Enfermedades hipertensivas | 53 | 25,6 | 44 | 21,8 | 1,2 |
| Cardiomiopatías | 29 | 14,0 | 13 | 6,4 | 2,2 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 10 | 4,8 | 19 | 9,4 | 0,5 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 1,0 |
| Valvulopatías no reumáticas | 7 | 3,4 | 2 | 1,0 | 3,4 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,5 |
| Total | 559 | 270,2 | 416 | 206,2 | 1,3 |

*Provisional

Cuadro 52. Mortalidad por algunos tumores malignos 2005,2010,2013-2015*

| Localización | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 173 | 201 | 200 | 203 | 194 |
| Prostata | 83 | 92 | 95 | 95 | 91 |
| Colon | 57 | 73 | 102 | 89 | 94 |
| Mama | 39 | 51 | 56 | 63 | 43 |
| Estómago | 36 | 24 | 47 | 37 | 39 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órg. hematopoyéticos | 29 | 24 | 27 | 47 | 42 |
| Higado | 22 | 22 | 24 | 34 | 20 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 14 | 19 | 27 | 22 | 24 |
| Laringe | 21 | 24 | 40 | 39 | 41 |
| Pancreas | 18 | 33 | 41 | 25 | 35 |
| Vejiga | 14 | 27 | 26 | 30 | 29 |
| Otras partes del útero y las no especificada | 20 | 20 | 19 | 27 | 21 |
| Piel | 13 | 18 | 14 | 10 | 13 |
| Leucemia | 11 | 23 | 19 | 31 | 18 |
| Esófago | 15 | 18 | 17 | 22 | 22 |
| Cuello de útero | 13 | 11 | 16 | 16 | 15 |
| Recto, porción rectosigmoide y ano | 9 | 6 | 11 | 10 | 14 |
| Resto de las localizaciones | 71 | 81 | 78 | 82 | 99 |
| Total | 677 | 785 | 883 | 914 | 893 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 43,2 | 49,5 | 49,9 | 50,7 | 47,5 |
| Prostata | 20,7 | 22,7 | 23,7 | 23,7 | 22,3 |
| Colon | 14,2 | 18,0 | 25,5 | 22,2 | 23,0 |
| Mama | 9,7 | 12,6 | 14,0 | 15,7 | 10,5 |
| Estómago | 9,0 | 5,9 | 11,7 | 9,2 | 9,5 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órg. hematopoyéticos | 7,2 | 5,9 | 6,7 | 11,7 | 10,3 |
| Higado | 5,5 | 5,4 | 6,0 | 8,5 | 4,9 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 3,5 | 4,7 | 6,7 | 5,5 | 5,9 |
| Laringe | 5,2 | 5,9 | 10,0 | 9,7 | 10,0 |
| Pancreas | 4,5 | 8,1 | 10,2 | 6,2 | 8,6 |
| Vejiga | 3,5 | 6,7 | 6,5 | 7,5 | 7,1 |
| Otras partes del útero y las no especificada | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 6,7 | 5,1 |
| Piel | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 3,2 |
| Leucemia | 2,7 | 5,7 | 4,7 | 7,7 | 4,4 |
| Esófago | 3,7 | 4,4 | 4,2 | 5,5 | 5,4 |
| Cuello de útero | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
| Recto, porción rectosigmoide y ano | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 3,4 |
| Resto de las localizaciones | 17,7 | 20,0 | 19,5 | 20,5 | 24,2 |
| Total | 169,2 | 193,5 | 220,3 | 228,1 | 218,5 |

Cuadro 53. Mortalidad por algunos tumores malignos según principales localizaciones y sexo, 2015*

| Localización | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 12 | 5,8 | 68 | 33,7 | 0,2 |
| Colon | 52 | 25,1 | 42 | 20,8 | 1,2 |
| Estómago | 25 | 12,1 | 14 | 6,9 | 1,7 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 28 | 13,5 | 14 | 6,9 | 2,0 |
| Higado | 13 | 6,3 | 7 | 3,5 | 1,8 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 19 | 9,2 | 5 | 2,5 | 3,7 |
| Laringe | 38 | 18,4 | 3 | 1,5 | 12,4 |
| Pancreas | 21 | 10,2 | 14 | 6,9 | 1,5 |
| Vejiga | 23 | 11,1 | 6 | 3,0 | 3,7 |
| Piel | 8 | 3,9 | 5 | 2,5 | 1,6 |
| Encéfalo | 24 | 11,6 | 15 | 7,4 | 1,6 |
| Leucemia | 14 | 6,8 | 4 | 2,0 | 3,4 |
| Esófago | 21 | 10,2 | 1 | 0,5 | 20,5 |
| Recto, porción rectosigmoide y ano | 7 | 3,4 | 7 | 3,5 | 1,0 |
| Resto de las localizaciones | 251 | 121,3 | 132 | 65,4 | 1,9 |
| Total | 556 | 268,7 | 337 | 167,0 | 1,6 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes del sexo correspondiente.

Cuadro 54. Mortalidad por algunos tumores malignos según localización y grupo de edad, 2015*

| Localización | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | - | - | - | 33 | 122 | 39 | 194 |
| Prostata | - | - | - | 1 | 35 | 55 | 91 |
| Colon | - | - | - | 11 | 51 | 32 | 94 |
| Mama | - | - | 2 | 10 | 26 | 5 | 43 |
| Estómago | - | - | - | 5 | 24 | 10 | 39 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órg. hematopoyéticos | 1 | - | 1 | 11 | 20 | 9 | 42 |
| Hígado | 1 | - | - | 5 | 9 | 5 | 20 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | - | - | - | 10 | 12 | 2 | 24 |
| Laringe | - | - | - | 10 | 27 | 4 | 41 |
| Pancreas | - | - | - | 8 | 19 | 8 | 35 |
| Vejiga | - | - | - | 4 | 11 | 14 | 29 |
| Otras partes del útero y las no especificada | - | - | - | 4 | 10 | 7 | 21 |
| Piel | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Encéfalo | - | - | 3 | 13 | 18 | 5 | 39 |
| Leucemia | - | - | 1 | 3 | 10 | 4 | 18 |
| Esófago | - | - | - | 6 | 12 | 4 | 22 |
| Cuello de útero | - | - | - | 5 | 10 | - | 15 |
| Recto, porción rectosigmoide y ano | - | - | - | - | 9 | 5 | 14 |
| Resto de las localizaciones | - | - | 4 | 22 | 43 | 30 | 99 |
| Total | 2 | - | 11 | 164 | 472 | 244 | 893 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 193,1 | 297,9 | 47,5 |
| Prostata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 55,4 | 420,1 | 22,3 |
| Colon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 80,7 | 244,4 | 23,0 |
| Mama | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 7,7 | 41,1 | 38,2 | 10,5 |
| Estómago | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 38,0 | 76,4 | 9,5 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órg. hematopoyéticos | 2,3 | 0,0 | 0,9 | 8,4 | 31,6 | 68,7 | 10,3 |
| Hígado | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 14,2 | 38,2 | 4,9 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 19,0 | 15,3 | 5,9 |
| Laringe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 42,7 | 30,6 | 10,0 |
| Pancreas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 30,1 | 61,1 | 8,6 |
| Vejiga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,4 | 106,9 | 7,1 |
| Otras partes del útero y las no especificada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 15,8 | 53,5 | 5,1 |
| Piel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,3 | 45,8 | 3,2 |
| Encéfalo | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 9,9 | 28,5 | 38,2 | 9,5 |
| Leucemia | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,3 | 15,8 | 30,6 | 4,4 |
| Esófago | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 19,0 | 30,6 | 5,4 |
| Cuello de útero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 15,8 | 0,0 | 3,7 |
| Recto, porción rectosigmoide y ano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 38,2 | 3,4 |
| Resto de las localizaciones | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 16,8 | 68,0 | 229,1 | 24,2 |
| Total | 4,5 | 0,0 | 10,3 | 125,5 | 746,9 | 1863,6 | 218,5 |

*Provisional.

Cuadro 55. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (ECV) según tipo. 2005, 2010, 2013-2015*

| Tipo de ECV | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
|--|------|------|------|------|-------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 288 | 327 | 298 | 324 | 327 |
| Oclusivas | 142 | 145 | 136 | 127 | 147 |
| Hemorrágicas | 107 | 103 | 78 | 96 | 82 |
| Otras formas de ECV | 18 | 38 | 32 | 38 | 44 |
| Secuelas de enfermedades cerebrovasculares (I69) | 21 | 41 | 52 | 63 | 54 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 72,0 | 80,6 | 74,4 | 80,8 | 80,0 |
| Oclusivas | 35,5 | 35,7 | 33,9 | 31,7 | 36,0 |
| Hemorrágicas | 26,7 | 25,4 | 19,5 | 24,0 | 20,1 |
| otras formas de ECV | 4,5 | 9,4 | 8,0 | 9,5 | 10,8 |
| Secuelas de enfermedades cerebrovasculares | 5,2 | 10,1 | 13,0 | 15,7 | 13,2 |

* Provisional.

Cuadro 56. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (ECV) según tipo y grupo de edad. 2015 *

| Tipo de ECV | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|----------|-------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1 | 2 | 43 | 120 | 161 | 327 |
| Oclusivas | - | - | 15 | 57 | 75 | 147 |
| Hemorrágicas | 1 | 2 | 24 | 34 | 21 | 82 |
| Otras formas de ECV | - | - | 1 | 11 | 32 | 44 |
| Secuelas de enfermedades cerebrovasculares | - | - | 3 | 18 | 33 | 54 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1,1 | 1,9 | 32,9 | 189,9 | 1229,7 | 80,0 |
| Oclusivas | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 90,2 | 572,8 | 36,0 |
| Hemorrágicas | 1,1 | 1,9 | 18,4 | 53,8 | 160,4 | 20,1 |
| Otras formas de ECV | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 17,4 | 244,4 | 10,8 |
| Secuelas de enfermedades cerebrovasculares | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 28,5 | 252,0 | 13,2 |

* Provisional.

Cuadro 57. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (ECV) según tipo y sexo .2015*

| Tipo de ECV | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|--|-----------|------|----------|------|-----------------------------|
| | Def | Tasa | Def | Tasa | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 173 | 83,6 | 154 | 76,3 | 1,1 |
| Oclusivas | 75 | 36,3 | 72 | 35,7 | 1,0 |
| Hemorrágicas | 51 | 24,7 | 31 | 15,4 | 1,6 |
| Otras formas de ECV | 25 | 12,1 | 19 | 9,4 | 1,3 |
| Secuelas de enfermedades cerebrovasculares | 22 | 10,6 | 32 | 15,9 | 0,7 |

* Provisional.

Cuadro 58. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 2005,2010,2013-2015*

| Causa | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
|------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Accidentes de transporte | 49 | 32 | 31 | 43 | 33 |
| Envenenamiento accidental | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Caídas accidentales ** | 54 | 65 | 71 | 90 | 90 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Accidentes de transporte | 12,2 | 7,9 | 7,7 | 10,7 | 8,1 |
| Envenenamiento accidental | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 1,2 |
| Caídas accidentales | 13,5 | 16,0 | 17,7 | 22,5 | 22,0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 1,0 |

* Provisional.

** Excluye secuelas de caídas accidentales

Cuadro 59. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas y sexo. 2015*

| Causa | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|------------------------------------|-----------|------|----------|------|-----------------------------|
| | Def | Tasa | Def | Tasa | |
| Accidentes de transporte | 30 | 14,5 | 3 | 1,5 | 9,8 |
| Envenenamiento accidental | 3 | 1,5 | 2 | 1,0 | 1,5 |
| Caídas accidentales ** | 44 | 21,3 | 46 | 22,8 | 0,9 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 4 | 1,9 | - | 0,0 | - |

* Provisional.

** Excluye secuelas de caídas accidentales

Cuadro 60. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 2001-2015*

| Años | Accidentes de transporte | | Caídas accidentales ** | |
|-------|--------------------------|------|------------------------|------|
| | Def | Tasa | Def | Tasa |
| 2001 | 60 | 15,1 | 57 | 14,3 |
| 2002 | 39 | 9,8 | 58 | 14,6 |
| 2003 | 42 | 10,6 | 66 | 16,6 |
| 2004 | 45 | 11,2 | 65 | 16,2 |
| 2005 | 49 | 12,2 | 54 | 13,5 |
| 2006 | 41 | 10,2 | 56 | 13,9 |
| 2007 | 30 | 7,5 | 66 | 16,4 |
| 2008 | 30 | 7,5 | 85 | 21,1 |
| 2009 | 37 | 9,2 | 90 | 22,3 |
| 2010 | 32 | 7,9 | 65 | 16,0 |
| 2011 | 23 | 5,7 | 60 | 14,7 |
| 2012 | 35 | 8,6 | 65 | 16,0 |
| 2013 | 31 | 7,7 | 71 | 17,7 |
| 2014 | 43 | 10,7 | 90 | 22,5 |
| 2015* | 33 | 8,1 | 90 | 22,0 |

* Provisional.

** Excluye secuelas de caídas accidentales

Cuadro 61. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas por grupo de edad, 2015*

| Causa | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Caidas accidentales ** | - | - | - | 5 | 25 | 60 | 90 |
| Accidentes de transporte | - | 3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 33 |
| Peatón | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 16 |
| Accidentes de bicicletas | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Envenenamiento accidental | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Exposición a la corriente eléctrica | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Otros accidentes | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 8 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | | |
| Caidas accidentales ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 39,6 | 458,3 | 22,0 |
| Accidentes de transporte | 0,0 | 5,9 | 7,5 | 7,7 | 15,8 | 15,3 | 8,1 |
| Peatón | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 3,1 | 11,1 | 15,3 | 3,9 |
| Accidentes de bicicletas | 0,0 | 4,0 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 1,7 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,0 |
| Envenenamiento accidental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,6 | 0,0 | 1,2 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Otros accidentes | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 7,9 | 0,0 | 2,0 |

* Provisional.

** Excluye secuelas de caídas accidentales

Cuadro 62. Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias por sexo. Años 2001-2015*

| Año | Masculino | | Femenino | | Total | | % del total de defunciones |
|-------|-----------|------|----------|------|-------|------|----------------------------|
| | Fdos | Tasa | Fdos | Tasa | Fdos | Tasa | |
| 2001 | 20 | 10,0 | 11 | 5,6 | 31 | 7,8 | 1,1 |
| 2002 | 16 | 8,0 | 7 | 3,6 | 23 | 5,8 | 0,9 |
| 2003 | 8 | 4,0 | 10 | 5,1 | 18 | 4,5 | 0,6 |
| 2004 | 20 | 9,8 | 8 | 4,1 | 28 | 7,0 | 1,0 |
| 2005 | 28 | 13,8 | 15 | 7,6 | 43 | 10,7 | 1,4 |
| 2006 | 16 | 7,8 | 12 | 6,1 | 28 | 7,0 | 1,0 |
| 2007 | 5 | 2,5 | 15 | 7,6 | 20 | 5,0 | 0,7 |
| 2008 | 14 | 6,9 | 11 | 5,6 | 25 | 6,2 | 0,8 |
| 2009 | 13 | 6,4 | 10 | 5,0 | 23 | 5,7 | 0,7 |
| 2010 | 13 | 6,4 | 12 | 6,0 | 25 | 6,2 | 0,8 |
| 2011 | 18 | 8,7 | 11 | 5,5 | 29 | 7,1 | 0,9 |
| 2012 | 13 | 6,4 | 10 | 5,0 | 23 | 5,7 | 0,7 |
| 2013 | 19 | 9,2 | 10 | 5,0 | 29 | 7,1 | 0,9 |
| 2014 | 20 | 9,7 | 12 | 6,0 | 32 | 7,9 | 0,9 |
| 2015* | 12 | 5,8 | 12 | 5,9 | 24 | 5,9 | 0,6 |

* Provisional ** Tasa por 100 000 habitantes

Nota: Incluye defunciones por SIDA

Cuadro 63. Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias por municipio y sexo. 2015**

| Municipios | Masculino | | Femenino | | Total | | % del total de defunciones |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| | Def. | Tasa | Def. | Tasa | Def. | Tasa | |
| Aguada | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Rodas | 4 | 22,4 | 1 | 6,0 | 5 | 14,5 | 1,6 |
| Palmira | 1 | 5,9 | - | 0,0 | 1 | 3,0 | 0,3 |
| Lajas | 1 | 8,7 | 1 | 9,3 | 2 | 9,0 | 1,0 |
| Cruces | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Cumanayagua | - | 0,0 | 1 | 4,2 | 1 | 2,0 | 0,2 |
| Cienfuegos | 6 | 6,9 | 9 | 10,2 | 15 | 8,6 | 1,0 |
| Abreus | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Total | 12 | 5,8 | 12 | 5,9 | 24 | 5,9 | 0,6 |

* Tasa por 100 000 habitantes

** Provisional

Nota: Incluye defunciones por SIDA

Cuadro 64. Mortalidad materna según causa. 2005, 2010,2013-2015*

| Causa | Defunciones | | | | | Tasa por 100 000 n.v | | | | |
|--|-------------|------|------|------|-------|----------------------|------|------|------|-------|
| | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015* |
| DIRECTAS | 2 | - | - | 2 | 1 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 22,8 |
| Embarazo ectópico | 1 | - | - | 1 | - | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| Complicaciones relacionadas con el puerperio | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Embolia obstétrica | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infecciones puerperales | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Complicaciones del trabajo parto y el parto | - | - | - | 1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| Otras complicaciones | 1 | - | - | - | 1 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| INDIRECTAS | 1 | - | - | - | 1 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 1 | - | - | - | - | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anemia | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otras causas indirectas | - | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| MORTALIDAD MATERNA | 3 | - | - | 2 | 2 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 45,5 |

* Provisional

Nota: Mortalidad materna: directa e indirecta.

Cuadro 65. Mortalidad materna. 2001-2015

| Año | Defunciones | Tasa |
|-------|-------------|-------------|
| 2001 | 1 | 20.9 |
| 2002 | 1 | 20.3 |
| 2003 | 2 | 40.1 |
| 2004 | - | 0.0 |
| 2005 | 3 | 69,8 |
| 2006 | - | 0.0 |
| 2007 | - | 0.0 |
| 2008 | 2 | 46.1 |
| 2009 | 1 | 21.2 |
| 2010 | - | 0.0 |
| 2011 | 2 | 43.2 |
| 2012 | 1 | 21,7 |
| 2013 | - | 0,0 |
| 2014 | 2 | 46,9 |
| 2015* | 2 | 45,5 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 66. Tasa bruta y ajustada y años de vida potencialmente perdidos (AVPP). De 1- 74 años según principales causas de muerte. 2015*

| <i>Causas</i> | <i>Tasa</i> | | <i>AVPP</i> |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| | <i>Bruta</i> | <i>Ajustada</i> | |
| Enfermedades del corazón | 238,6 | 119,8 | 11,1 |
| Tumores malignos | 218,5 | 120,9 | 16,1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 80,0 | 39,3 | 4,0 |
| Influenza y neumonía | 74,4 | 34,9 | 2,3 |
| Accidentes | 44,8 | 24,1 | 3,7 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 37,7 | 20,1 | 1,5 |
| Diabetes mellitus | 23,0 | 12,2 | 1,5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 13,0 | 8,9 | 2,6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 12,7 | 6,9 | 0,5 |
| Cirrosis y otras enf. del hígado | 10,0 | 5,7 | 1,5 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 67. Índice de supervivencia del menor de 5 años por municipios. 2014-2015

| <i>Municipios</i> | <i>2014</i> | <i>2015*</i> |
|-------------------|-------------|--------------|
| Aguada | 99,7 | 99,4 |
| Rodas | 99,4 | 99,7 |
| Palmira | 100,0 | 99,5 |
| Lajas | 99,5 | 99,6 |
| Cruces | 99,7 | 99,7 |
| Cumanayagua | 99,6 | 99,4 |
| Cienfuegos | 99,4 | 99,2 |
| Abreus | 99,5 | 99,5 |
| Total | 99,6 | 99,4 |

* Provisional

Cuadro 68. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales. Años 2001-2015*

| Año | Total | | % del total de defunciones | % del total de defunciones infecciosas y parasitarias |
|-------|-------|------|----------------------------|---|
| | Def | Tasa | | |
| 2001 | 12 | 3,0 | 0,4 | 38,7 |
| 2002 | 8 | 2,0 | 0,3 | 34,8 |
| 2003 | 6 | 1,5 | 0,2 | 33,3 |
| 2004 | 6 | 1,5 | 0,2 | 21,4 |
| 2005 | 17 | 4,2 | 0,6 | 39,5 |
| 2006 | 9 | 2,2 | 0,3 | 32,1 |
| 2007 | 7 | 1,7 | 0,2 | 35,0 |
| 2008 | 6 | 1,5 | 0,2 | 24,0 |
| 2009 | 8 | 2,0 | 0,3 | 34,8 |
| 2010 | 5 | 1,2 | 0,2 | 20,0 |
| 2011 | 6 | 1,5 | 0,2 | 20,7 |
| 2012 | 4 | 1,0 | 0,1 | 17,4 |
| 2013 | 11 | 2,7 | 0,3 | 37,9 |
| 2014 | 9 | 2,2 | 0,3 | 27,3 |
| 2015* | 5 | 1,2 | 0,1 | 20,8 |

* Provisional

Cuadro 69. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales por municipio. Año 2015*

| Municipios | Total | | % del total de defunciones | % del total de defunciones infecciosas y parasitarias |
|--------------|----------|------------|----------------------------|---|
| | Def | Tasa** | | |
| Aguada | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Rodas | 2 | 5,8 | 0,6 | 40,0 |
| Palmira | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lajas | 1 | 4,5 | 0,5 | 50,0 |
| Cruces | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Cumanayagua | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cienfuegos | 2 | 1,1 | 0,1 | 13,3 |
| Abreus | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 5 | 1,2 | 0,1 | 20,8 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Morbilidad

Cuadro 70. Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según sexo, 2014-2015

| Enfermedad | 2014 | | | 2015 | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. |
| Fiebre tifoidea | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis total | 30 | 23 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Leptra | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - |
| Tosferina | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo* | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Meningitis meningocócica | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Blenorragia | 157 | 123 | 34 | 172 | 131 | 41 |
| Sífilis | 147 | 101 | 46 | 138 | 86 | 52 |
| Poliomielitis | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | - | - | - |
| Leptospirosis | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | - |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Meningoencefalitis bacteriana a streptococcus pneumoniae | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Casos notificados por 100 000 habitantes del sexo | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis total | 7,5 | 11,3 | 3,6 | 7,1 | 11,6 | 2,5 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | - | 0,2 | 0,5 | - |
| Leptra | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - |
| Tosferina | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| Meningitis meningocócica | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| Blenorragia | 39,2 | 60,2 | 17,3 | 42,1 | 63,3 | 20,3 |
| Sífilis | 36,7 | 49,5 | 23,4 | 33,8 | 41,6 | 25,8 |
| Poliomielitis | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | - | - | - |
| Leptospirosis | 4,5 | 7,8 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | - |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | - | - | - | 0,2 | 0,5 | - |
| Meningoencefalitis bacteriana a streptococcus pneumoniae | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 1,5 | 3,5 |

* Casos importados e introducidos

Cuadro 71. Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según edad, 2014-2015*

| Enfermedad | 2014 | | | | 2015 | | | |
|--|---|--------|----------|-------|---------|--------|----------|-------|
| | < 1 año | 1 – 14 | 15 y más | Total | < 1 año | 1 – 14 | 15 y más | Total |
| Tuberculosis total | - | 1 | 29 | 30 | - | - | 29 | 29 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lepra | - | - | 8 | 8 | - | - | 5 | 5 |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Blenorragia | - | 3 | 154 | 157 | - | 5 | 167 | 172 |
| Sífilis | - | 1 | 146 | 147 | - | 1 | 137 | 138 |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela | 7 | 148 | 83 | 238 | 36 | 481 | 214 | 731 |
| Leptospirosis | - | 1 | 17 | 18 | - | 1 | 2 | 3 |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Meningoencefalitis bacteriana a streptococcus neumoniæ | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 9 | 10 |
| | Casos notificados por 100 000 habitantes de la edad | | | | | | | |
| Tuberculosis total | - | 1,6 | 8,7 | 7,5 | - | - | 8,5 | 7,1 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,2 |
| Lepra | - | - | 2,4 | 2,0 | - | - | 1,5 | 1,2 |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | - | 3,1 | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Blenorragia | - | 4,7 | 46,4 | 39,2 | - | 7,8 | 49,1 | 42,1 |
| Sífilis | - | 1,6 | 44,0 | 36,7 | - | 1,6 | 40,3 | 33,8 |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela | 154,9 | 230,9 | 25,0 | 59,4 | 823,0 | 747,1 | 63,0 | 178,9 |
| Leptospirosis | - | 1,6 | 5,1 | 4,5 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | - | - | - | - | 22,9 | - | - | 0,2 |
| Meningoencefalitis bacteriana a streptococcus neumoniæ | - | 3,1 | 0,6 | 1,0 | - | 1,6 | 2,6 | 2,4 |

Cuadro 72. Incidencia y mortalidad por enfermedad meningocócica. 2001-2015*

| Años | Incidencia | | Mortalidad | |
|------|------------|------|-------------|------|
| | Casos | Tasa | Defunciones | Tasa |
| 2001 | 3 | 0.8 | - | - |
| 2002 | 4 | 1 | - | - |
| 2003 | 2 | 0.5 | - | - |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2007 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2008 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2009 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2012 | 1 | 0.2 | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | 2 | 0.5 | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |

Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 73. Incidencia de hepatitis viral aguda. 2003-2015*

| Años | Número | Tasa** |
|------|--------|--------|
| 2003 | 139 | 34,9 |
| 2004 | 253 | 63,4 |
| 2005 | 204 | 51 |
| 2006 | 1 094 | 272,4 |
| 2007 | 654 | 163 |
| 2008 | 160 | 39,8 |
| 2009 | 48 | 11,9 |
| 2010 | 37 | 9,1 |
| 2011 | 38 | 9,3 |
| 2012 | 22 | 5,4 |
| 2013 | 9 | 2,2 |
| 2014 | 4 | 1,0 |
| 2015 | 1 | 0,2 |

* Provisional

**Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 74. Incidencia de hepatitis viral aguda según tipo. 2003-2015*

| Años | Hepatitis viral aguda | | | | | Total |
|------|------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------|-------|
| | A | B | C | Viral S/E | Otras espec. | |
| 2003 | 139 | 1 | - | - | - | 140 |
| 2004 | 253 | 4 | - | - | - | 257 |
| 2005 | 204 | 1 | - | 15 | - | 219 |
| 2006 | 1 094 | - | - | - | - | 1 094 |
| 2007 | 654 | 1 | 2 | - | - | 657 |
| 2008 | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 2009 | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 2010 | 36 | 1 | - | - | - | 37 |
| 2011 | 37 | 1 | - | - | - | 38 |
| 2012 | 14 | - | 8 | - | - | 22 |
| 2013 | 8 | 1 | - | - | - | 9 |
| 2014 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 2015 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| 2003 | 34,9 | 0,3 | - | - | - | 35,2 |
| 2004 | 63,4 | 1 | - | - | - | 64,4 |
| 2005 | 51 | 0,2 | - | 3,8 | - | 54,7 |
| 2006 | 272,4 | - | - | - | - | 272,4 |
| 2007 | 163 | 0,2 | 0,5 | - | - | 163,7 |
| 2008 | 39,8 | 0,2 | - | - | - | 39,8 |
| 2009 | 12,2 | - | - | - | - | 12,2 |
| 2010 | 8,9 | 0,2 | - | - | - | 9,1 |
| 2011 | 9,1 | 0,2 | - | - | - | 9,3 |
| 2012 | 3,4 | - | 2,2 | - | - | 5,4 |
| 2013 | 2,0 | 0,2 | - | - | - | 2,2 |
| 2014 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 |

* Provisional / Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 75. Incidencia de tuberculosis según grupo de edad y localización. 2014-2015*

| Edad | Localización | 2014 | | 2015 | |
|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Número | Tasa** | Número | Tasa** |
| < 15 años | Total | 1 | 1,5 | - | 0,0 |
| | Pulmonar | - | 0,0 | - | 0,0 |
| | Extrapulmonar | 1 | 1,5 | - | 0,0 |
| 15-64 | Total | 20 | 7,2 | 24 | 8,4 |
| | Pulmonar | 17 | 6,1 | 18 | 6,3 |
| | Extrapulmonar | 3 | 1,1 | 6 | 2,1 |
| 15 y más | Total | 9 | 17,1 | 5 | 1,5 |
| | Pulmonar | 7 | 13,3 | 5 | 1,5 |
| | Extrapulmonar | 2 | 3,8 | - | 0,0 |
| Total | Total | 30 | 7,5 | 29 | 7,1 |
| | Pulmonar | 24 | 6,0 | 23 | 5,6 |
| | Extrapulmonar | 5 | 1,2 | 6 | 1,5 |

*Provisional
 **Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 76. Incidencia y prevalencia de tuberculosis según municipio. 2015

| Municipios | Incidencia | | Prevalencia* | |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Aguada | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 |
| Rodas | 7 | 20,3 | 6 | 17,4 |
| Palmira | - | 0,0 | 1 | 3,0 |
| Lajas | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 |
| Cruces | 2 | 6,4 | 2 | 6,4 |
| Cumanayagua | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cienfuegos | 18 | 10,3 | 9 | 5,2 |
| Abreus | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | 29 | 7,1 | 20 | 4,9 |

*Tasa x 100 000 hab.

Cuadro 77. Atenciones médicas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas según edad. 2015

| Grupos de edad | Diarreicas agudas | | Respiratorias agudas | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | No. | Tasa* | No. | Tasa* |
| < 1 año | 1958 | 447,6 | 15012 | 3432,1 |
| 1 – 4 | 2812 | 153,6 | 50545 | 2760,5 |
| 5 – 9 | 950 | 44,6 | 29902 | 1402,3 |
| 10 – 14 | 618 | 25,0 | 19579 | 791,0 |
| 15 – 19 | 541 | 20,9 | 14428 | 557,8 |
| 20 - 24 | 582 | 19,9 | 11093 | 379,2 |
| 25 – 59 | 4261 | 20,4 | 71877 | 344,7 |
| 60 – 64 | 580 | 27,8 | 10131 | 485,1 |
| 65 y más | 2211 | 39,9 | 26213 | 473,1 |
| Total | 14513 | 35,5 | 248780 | 608,8 |

* Tasa por 1 000 habitantes

Cuadro 78. Atenciones médicas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas según municipio. 2015

| Municipio | Diarreicas agudas | | Respiratorias agudas | |
|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Aguada | 566 | 17,4 | 19014 | 584,8 |
| Rodas | 404 | 11,7 | 23463 | 679,8 |
| Palmira | 1134 | 34,1 | 18789 | 565,7 |
| Lajas | 447 | 20,2 | 14146 | 638,2 |
| Cruces | 715 | 23,0 | 16910 | 544,8 |
| Cumanayagua | 1126 | 22,9 | 35379 | 718,0 |
| Cienfuegos | 9759 | 55,9 | 96640 | 553,3 |
| Abreus | 362 | 11,6 | 24439 | 781,5 |
| Total | 14513 | 35,5 | 248780 | 608,8 |

Tasa por 1 000 habitantes

Cuadro 79. Incidencia de Lepra según grupo de edad y forma clínica. 2014-2015*

| Edad | Localización | 2014 | | 2015 | |
|--------------|---------------|----------|------------|----------|------------|
| | | Número | Tasa | Número | Tasa |
| < 15 años | Total | - | 0,0 | - | 0,0 |
| | Indeterminada | - | 0,0 | - | 0,0 |
| | Dimorfa | - | 0,0 | - | 0,0 |
| | Tuberculoide | - | 0,0 | - | 0,0 |
| | Lepromatosa | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 15 y más | Total | 8 | 2,4 | 5 | 1,5 |
| | Indeterminada | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| | Dimorfa | 2 | 0,6 | 3 | 0,9 |
| | Tuberculoide | 2 | 0,6 | - | 0,0 |
| | Lepromatosa | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| Total | Total | 8 | 2,0 | 5 | 1,2 |
| | Indeterminada | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 |
| | Dimorfa | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 |
| | Tuberculoide | 2 | 0,5 | - | 0,0 |
| | Lepromatosa | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 |

*Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 80. Incidencia y prevalencia de lepra según municipio. 2015*

| Municipios | Incidencia** | | Prevalencia*** | |
|--------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Aguada | 2 | 6,2 | 2 | 6,2 |
| Rodas | 1 | 2,9 | 2 | 5,8 |
| Palmira | - | 0,0 | 2 | 6,0 |
| Lajas | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cruces | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cumanayagua | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cienfuegos | 1 | 0,6 | 4 | 2,3 |
| Abreus | 1 | 3,2 | 2 | 6,4 |
| Total | 5 | 1,2 | 12 | 2,9 |

* Provisional

** Tasa por 10 000 habitantes

*** Tasa por 10 000 habitantes. Prevalencia puntual al 31 de diciembre

Cuadro 81. Incidencia de lepra según clasificación operacional* y Municipio. 2015

| Municipios | Multibacilar | | Pausibacilar | | Total | |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| Aguada | 2 | 6.2 | - | - | 2 | 6.2 |
| Rodas | 1 | 2.9 | - | - | 1 | 2.9 |
| Palmira | - | - | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - | - | - |
| Cienfuegos | - | - | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| Abreus | 1 | 3.2 | - | - | 1 | 3.2 |
| Total | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 |

* Clasificación operacional de la Organización Mundial de la Salud. Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 82. Prevalencia de lepra según clasificación operacional* y Municipio. 2015

| Municipios | Multibacilar | | Pausibacilar | | Total | |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| Aguada | 2 | 0.6 | 0 | - | 2 | 0.6 |
| Rodas | 2 | 0.6 | 0 | - | 2 | 0.6 |
| Palmira | 2 | 0.6 | 0 | - | 2 | 0.6 |
| Lajas | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Cruces | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Cumanayagua | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Cienfuegos | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 4 | 0.2 |
| Abreus | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| Total | 11 | 0.3 | 1 | 0.0 | 12 | 0.3 |

* Clasificación operacional de la Organización Mundial de la Salud. Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 83. Prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y asma bronquial según grupo de edad y sexo. 2015

| Grupo de edad | Diabetes mellitus | | | Hipertensión arterial | | | Asma bronquial | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| < 1año | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 – 4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 33,4 | 37,4 |
| 5 – 9 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 119,5 | 102,9 | 111,5 |
| 10 – 14 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 136,8 | 121,2 | 129,3 |
| 15 – 19 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 133,3 | 117,6 | 125,6 |
| 20 – 24 | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 37,6 | 35,8 | 36,7 | 133,0 | 123,1 | 128,2 |
| 25 – 59 | 38,6 | 49,9 | 44,2 | 199,7 | 222,3 | 210,8 | 74,2 | 89,9 | 81,9 |
| 60 – 64 | 161,8 | 212,3 | 187,1 | 721,1 | 736,1 | 728,6 | 101,5 | 131,4 | 116,5 |
| 65 y más | 129,1 | 196,7 | 164,4 | 525,5 | 617,9 | 573,7 | 60,7 | 83,7 | 72,7 |
| Total | 45,4 | 65,5 | 55,4 | 209,2 | 242,6 | 225,7 | 85,9 | 94,4 | 90,0 |

*Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 84. Programa de detección del cáncer cérvico-uterino. Mujeres examinadas 2006-2015

| <i>Años</i> | <i>Mujeres examinadas</i> | <i>Tasa*</i> |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 2006 | 23991 | 279,8 |
| 2007 | 27048 | 268,3 |
| 2008 | 24062 | 238,6 |
| 2009 | 16208 | 161,0 |
| 2010 | 28356 | 280,9 |
| 2011 | 22327 | 219,6 |
| 2012 | 27183 | 208,3 |
| 2013 | 28294 | 257,6 |
| 2014 | 26915 | 245,0 |
| 2015 | 26218 | 232,1 |

* Tasa por 1 000 mujeres de 25 años y más.

Cuadro 85. Programa de detección del cáncer cérvico-uterino. Mujeres examinadas según edad 2012-2015

| <i>Edad</i> | <i>2012</i> | | <i>2013</i> | | <i>2014</i> | | <i>2015</i> | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | <i>No</i> | <i>Tasa*</i> | <i>No</i> | <i>Tasa*</i> | <i>No</i> | <i>Tasa*</i> | <i>No</i> | <i>Tasa*</i> |
| 25 - 29 | 5467 | 432,2 | 5052 | 385,0 | 4895 | 373,0 | 5213 | 379,2 |
| 30 - 34 | 3219 | 278,3 | 3296 | 307,1 | 2997 | 279,2 | 3285 | 294,9 |
| 35 - 39 | 4200 | 246,2 | 3768 | 242,5 | 3330 | 214,3 | 3081 | 239,1 |
| 40 y mas | 14297 | 202,4 | 16178 | 229,6 | 15693 | 222,7 | 14639 | 194,6 |
| TOTAL | 27183 | 242,9 | 28294 | 257,6 | 26915 | 245,0 | 26218 | 232,1 |

* Tasa por 1 000 mujeres de cada edad.

Cuadro 86. Casos positivos de cáncer cérvico-uterino en mujeres examinadas por el programa según etapa clínica. 2003-2015

| Años | Etapa clínica | | | | | Total |
|----------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 0 | I | II | III | IV | |
| 2003 | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 2004 | 73 | 3 | - | - | - | 76 |
| 2005 | 30 | 3 | - | - | - | 33 |
| 2006 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 2007 | 46 | 1 | - | - | - | 47 |
| 2008 | 59 | 2 | - | - | - | 61 |
| 2009 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 2010 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2011 | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 2012 | 70 | 2 | 1 | - | - | 73 |
| 2013 | 20 | 5 | - | - | - | 25 |
| 2014 | 23 | 1 | - | - | - | 24 |
| 2015 | 34 | 1 | - | - | - | 35 |
| Porcentaje del total | | | | | | |
| 2003 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2004 | 96,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2005 | 90,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2006 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2007 | 97,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2008 | 96,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2009 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2010 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2011 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2012 | 95,9 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2013 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2014 | 95,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2015 | 97,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Cuadro 87. Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria seleccionadas.2007-2015

| Años | Tuberculosis | | Hepatitis Viral | | Meningoencefalitis Viral | | Meningoencefalitis Bacteriana | |
|------|--------------|------|-----------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------|------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| 2007 | 27 | 6.7 | 662 | 165.0 | 270 | 67.3 | 12 | 3.0 |
| 2008 | 15 | 3.7 | 160 | 39.8 | 374 | 93.0 | 14 | 3.5 |
| 2009 | 21 | 5.2 | 47 | 11.7 | 408 | 101.2 | 16 | 4.0 |
| 2010 | 20 | 4.9 | 37 | 9.1 | 111 | 27.4 | 17 | 4.2 |
| 2011 | 26 | 6.4 | 39 | 9.6 | 204 | 50.1 | 10 | 2.5 |
| 2012 | 24 | 5.9 | 22 | 5.4 | 139 | 34.1 | 20 | 4.9 |
| 2013 | 25 | 6.2 | 9 | 2.2 | 9 | 2.2 | 9 | 2.2 |
| 2014 | 30 | 7.5 | 4 | 1.0 | 154 | 38.4 | 17 | 4.2 |
| 2015 | 29 | 7,1 | 1 | 0,2 | 194 | 47,5 | 27 | 6,6 |

Cuadro 87 .Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria seleccionadas.
2007-2015 (Continuación)

| Años | Lepra | | Sífilis | | Condiloma | | Blanorragia | |
|------|-------|------|---------|------|-----------|------|-------------|------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| 2007 | 10 | 2.5 | 44 | 11.0 | 214 | 53.3 | 125 | 31.2 |
| 2008 | 16 | 4.0 | 43 | 10.7 | 187 | 46.5 | 177 | 44.0 |
| 2009 | 13 | 3.2 | 37 | 9.2 | 165 | 40.9 | 160 | 39.7 |
| 2010 | 9 | 2.2 | 24 | 5.9 | 112 | 27.7 | 212 | 52.4 |
| 2011 | 3 | 0.7 | 37 | 9.1 | 154 | 37.8 | 225 | 55.3 |
| 2012 | 3 | 0.7 | 139 | 34.1 | 145 | 35.6 | 191 | 46.9 |
| 2013 | 8 | 2.0 | 164 | 40.9 | 105 | 26.2 | 166 | 41.4 |
| 2014 | 8 | 2.0 | 147 | 36.7 | 152 | 37.9 | 157 | 39.2 |
| 2015 | 5 | 1,2 | 138 | 33,8 | 123 | 30,1 | 172 | 42,1 |

Cuadro 87. Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria seleccionadas.
2007-2015 (Continuación)

| Años | Herper simple genital | | Leptospirosis | | Toxoplasmosis | | Varicela | |
|------|-----------------------|------|---------------|------|---------------|------|----------|-------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| 2007 | 27 | 6.7 | 47 | 11.7 | - | 0,0 | 882 | 219.8 |
| 2008 | 23 | 5.7 | 37 | 9.2 | - | 0,0 | 841 | 209.1 |
| 2009 | 12 | 3.0 | 14 | 3.5 | - | 0,0 | 1878 | 465.9 |
| 2010 | 27 | 6.7 | 10 | 2.5 | 1 | 0.2 | 27 | 6.7 |
| 2011 | 44 | 10.8 | 27 | 6.6 | 4 | 1.0 | 1786 | 438.9 |
| 2012 | 31 | 7.6 | 17 | 4.2 | 5 | 1.2 | 655 | 160.8 |
| 2013 | 16 | 4.0 | 40 | 10.0 | 8 | 2.0 | 422 | 105.3 |
| 2014 | 18 | 4.5 | 18 | 4.5 | 6 | 1.5 | 411 | 102.6 |
| 2015 | 23 | 5,6 | 3 | 0,7 | 8 | 2,0 | 731 | 178,9 |

Cuadro 87. Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria seleccionadas. 2007-2015 (Continuación)

| Años | Herpes Zoster | | Escarlatina | | Shigellosis | | Conjuntivitis viral y bacteriana | |
|------|---------------|-------|-------------|------|-------------|------|----------------------------------|-------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| 2007 | 797 | 198.6 | 78 | 19.4 | 29 | 7.2 | - | - |
| 2008 | 662 | 164.6 | 65 | 16.2 | 9 | 2.2 | - | - |
| 2009 | 629 | 156.0 | 34 | 8.4 | 10 | 2.5 | - | - |
| 2010 | 588 | 145.3 | 14 | 3.5 | 14 | 3.5 | - | - |
| 2011 | 568 | 139.6 | 25 | 6.1 | 24 | 5.9 | - | - |
| 2012 | 462 | 113.4 | 40 | 9.8 | 7 | 1.7 | 1530 | 375.5 |
| 2013 | 428 | 106.8 | 28 | 7.0 | 8 | 2.0 | 2278 | 568.4 |
| 2014 | 467 | 116.5 | 124 | 30.9 | 19 | 4.7 | 2372 | 591.9 |
| 2015 | 534 | 130,7 | 303 | 74,1 | 38 | 9,3 | 3639 | 890,5 |

Cuadro 87. Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria seleccionadas. 2007-2015 (Continuación)

| Años | Teniasis | | Síndrome de Secreción uretral | | Síndrome de flujo vaginal (excluye embarazadas) | | Síndrome de flujo vaginal (solo para embarazadas) | |
|------|----------|------|-------------------------------|------|---|-------|---|-------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| 2007 | 16 | 4.0 | 16 | 7.8 | 6450 | 326.9 | - | 0.0 |
| 2008 | 8 | 2.0 | 19 | 9.3 | 5764 | 29.1 | - | 0.0 |
| 2009 | 14 | 3.5 | 28 | 13.7 | 5884 | 29.6 | - | 0.0 |
| 2010 | 22 | 5.4 | 49 | 23.9 | 7065 | 35.5 | - | 0.0 |
| 2011 | 16 | 3.9 | 48 | 23.2 | 8906 | 44.5 | - | 0.0 |
| 2012 | 14 | 3.4 | 88 | 42.5 | 8437 | 42.1 | 404 | 201.4 |
| 2013 | 26 | 6.5 | 74 | 36.2 | 9192 | 46.8 | 425 | 216.2 |
| 2014 | 20 | 5.0 | 56 | 27.4 | 9277 | 47.2 | 577 | 293.5 |
| 2015 | 19 | 4,6 | 39 | 18,9 | 18243 | 92,8 | 1179 | 584,3 |

Cuadro 88. Cobertura de vacunación por municipios en menor de un año según tipo de vacuna. 2015*

| Unidades | BCG | HBV <1año | Heberpenta 3ra. dosis | DPT react. | HIB react. | AM <1 año 2da. Dosis | PRS 1 Año |
|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| Aguada | - | - | 100 | 104,4 | 104,4 | 101,3 | 100,8 |
| Rodas | - | - | 99,4 | 99,7 | 99,7 | 102,1 | 100,0 |
| Palmira | - | - | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 100,3 |
| Lajas | - | - | 105,5 | 99,2 | 99,2 | 107,1 | 99,1 |
| Cruces | - | - | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 99,7 |
| Cumanayagua | - | - | 100,6 | 99,0 | 99,1 | 99,0 | 98,9 |
| Cienfuegos | - | - | 103,5 | 99,0 | 99,0 | 101,5 | 101,0 |
| Abreus | - | - | 105,1 | 100,0 | 100,0 | 103,7 | 104,3 |
| H. Materno | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - |
| Provincia | 99,5 | 99,5 | 102,2 | 99,8 | 99,8 | 101,5 | 100,7 |

*Provisional (porcentaje)

Fuente: Programa Provincial de Inmunización. Cienfuegos.

Cuadro 89. Índice de bajo peso al nacer. 2002-2015

| Años | Nacidos vivos con bajos pesos | Porcentaje |
|------|-------------------------------|------------|
| 2002 | 270 | 5.5 |
| 2003 | 299 | 6.0 |
| 2004 | 281 | 6.0 |
| 2005 | 244 | 5.7 |
| 2006 | 239 | 5,9 |
| 2007 | 252 | 6,2 |
| 2008 | 231 | 5,3 |
| 2009 | 236 | 5,0 |
| 2010 | 246 | 5,3 |
| 2011 | 225 | 4,9 |
| 2012 | 205 | 4.7 |
| 2013 | 213 | 4,9 |
| 2014 | 214 | 5,0 |
| 2015 | 250 | 5,7 |

Cuadro 90. Índice de bajo peso al nacer según municipios. 2006-2015

| Municipios | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aguada | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 2,4 | 6,6 | 3,7 | 3,6 | 5 | 4,8 | 5,1 |
| Rodas | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 3,3 | 4 | 6,3 | 5,0 |
| Palmira | 3,5 | 5,8 | 6,1 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 5 | 5,3 | 5,2 |
| Lajas | 9,8 | 5,3 | 7,1 | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 8,7 | 4 | 4,6 | 3,8 |
| Cruces | 5,4 | 6,1 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 7,9 | 4,5 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Cumanayagua | 7,3 | 7,6 | 4,7 | 7,0 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 |
| Cienfuegos | 6,2 | 6,7 | 5,8 | 4,8 | 5,4 | 4,5 | 4,8 | 6 | 5,2 | 6,7 |
| Abreus | 5,8 | 6,6 | 3,8 | 5,0 | 8,6 | 6,9 | 5,2 | 6 | 5,7 | 6,3 |
| Total | 5,9 | 6,2 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 5 | 5,0 | 5,7 |

Cuadro 91. Incidencia de cáncer según principales localizaciones. Ambos sexos. 2012*

| Principales localizaciones | No. de Casos | Tasa de incidencia | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Bruta | Ajustada** |
| PIEL | 617 | 151.4 | 91.3 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 198 | 48.6 | 30.9 |
| GLANDULA PROSTATICA | 166 | 40.7 | 20.9 |
| MAMA | 136 | 33.4 | 21.1 |
| COLON | 120 | 29.5 | 16.1 |
| CUELLO UTERINO | 84 | 20.6 | 14.2 |
| LABIO, C. BUCAL Y FARINGE | 76 | 18.7 | 11.5 |
| LARINGE | 58 | 14.2 | 9.4 |
| ESTOMAGO | 49 | 12.0 | 7.1 |
| LINFOMAS | 46 | 11.3 | 7.2 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 1980 | 485.9 | 295.1 |

* Datos preliminares.

** Tasas por 100000 habitantes y ajustadas a la población del mundo.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer (I.N.O.R.)

CUADRO 92. Incidencia de cáncer por principales localizaciones según sexo. 2012*

| Localizaciones de cáncer | No. de Casos | Tasa de incidencia | |
|--------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | Bruta | Ajustada** |
| Femenino | | | |
| PIEL | 268 | 133.6 | 79.2 |
| MAMA | 136 | 67.8 | 41.9 |
| CUELLO UTERINO | 84 | 41.9 | 28.5 |
| COLON | 76 | 37.9 | 19.9 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 64 | 31.9 | 20.4 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 31 | 15.5 | 8.6 |
| LINFOMAS | 24 | 12.0 | 8.1 |
| ESTOMAGO | 18 | 9.0 | 4.9 |
| RECTO | 16 | 8.0 | 5.5 |
| CUERPO UTERINO | 16 | 8.0 | 5.1 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 910 | 453.7 | 277.1 |
| Masculino | | | |
| PIEL | 349 | 168.7 | 103.9 |
| GLANDULA PROSTATICA | 166 | 80.2 | 43.1 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 134 | 64.8 | 41.8 |
| LARINGE | 54 | 26.1 | 17.6 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 45 | 21.8 | 14.4 |
| COLON | 44 | 21.3 | 12.2 |
| VEJIGA URINARIA | 33 | 16.0 | 9.1 |
| ESTOMAGO | 31 | 15.0 | 9.4 |
| LINFOMAS | 22 | 10.6 | 6.5 |
| LEUCEMIAS | 21 | 10.2 | 6.6 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 1070 | 517.2 | 316.4 |

* Datos preliminares

** Tasas ajustadas a la población del mundo

Fuente: Registro Nacional del Cáncer (I.N.O.R.)

Cuadro 93. Incidencia de cáncer en menores de 15 años ambos sexos por grupos de edad y grupos diagnóstico. 2012

| Grupos Diagnósticos | Grupos de edad | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|
| | -1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | Total | |
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| LEUCEMIAS TOTAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 39.4 | 1 | 14.2 |
| - NO ESPECIF. | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 39.4 | 1 | 14.2 |
| - S.N.C | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 42.9 | 0 | 0.0 | 1 | 14.2 |
| - S.N.C. S/E | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 42.9 | 0 | 0.0 | 1 | 14.2 |
| RETINOBLASTOMAS | 1 | 217.2 | 1 | 58.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 28.4 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 1 | 217.2 | 1 | 58.5 | 1 | 42.9 | 1 | 39.4 | 4 | 56.9 |

Tasas por 1000 000 habitantes de la edad

Fuente: Registro Nacional del Cáncer (I.N.O.R.)

Cuadro 94. Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2012

| LOCALIZACIÓN | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| PIEL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.9 | 3 | 25.9 | 14 | 82.1 | 19 | 99.7 |
| MAMA | 0 | 0.0 | 1 | 6.8 | 0 | 0.0 | 2 | 17.3 | 4 | 23.4 | 9 | 47.2 |
| CUELLO UTERINO | 0 | 0.0 | 1 | 6.8 | 3 | 23.7 | 2 | 17.3 | 10 | 58.6 | 16 | 84.0 |
| COLON | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 1 | 5.2 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.2 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 0 | 0.0 | 1 | 6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| LINFOMAS | 0 | 0.0 | 2 | 13.7 | 1 | 7.9 | 1 | 8.6 | 3 | 17.6 | 0 | 0.0 |
| ESTOMAGO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.6 | 0 | 0.0 | 1 | 5.2 |
| RECTO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.9 | 0 | 0.0 | 2 | 11.7 | 0 | 0.0 |
| CUERPO UTERINO | 0 | 0.0 | 1 | 6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 3 | 23.2 | 7 | 47.9 | 11 | 87.0 | 12 | 103.7 | 40 | 234.5 | 58 | 304.4 |

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. INOR

Cuadro 94. Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2012 (continuación)

| LOCALIZACIÓN | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 Y MÁS | | TOTAL | |
|--------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| PIEL | 21 | 112.1 | 19 | 161.8 | 18 | 166.7 | 173 | 462.4 | 268 | 160.9 |
| MAMA | 17 | 90.7 | 14 | 119.2 | 11 | 101.9 | 78 | 208.5 | 136 | 81.7 |
| CUELLO UTERINO | 10 | 53.4 | 9 | 76.6 | 7 | 64.8 | 26 | 69.5 | 84 | 50.4 |
| COLON | 2 | 10.7 | 3 | 25.5 | 4 | 37.0 | 65 | 173.7 | 76 | 45.6 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 5 | 26.7 | 5 | 42.6 | 5 | 46.3 | 47 | 125.6 | 64 | 38.4 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 37.0 | 25 | 66.8 | 31 | 18.6 |
| LINFOMAS | 3 | 16.0 | 1 | 8.5 | 4 | 37.0 | 9 | 24.1 | 24 | 14.4 |
| ESTOMAGO | 3 | 16.0 | 1 | 8.5 | 0 | 0.0 | 12 | 32.1 | 18 | 10.8 |
| RECTO | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 2 | 18.5 | 10 | 26.7 | 16 | 9.6 |
| CUERPO UTERINO | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 2 | 18.5 | 11 | 29.4 | 16 | 9.6 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 75 | 400.3 | 67 | 570.4 | 72 | 666.8 | 562 | 1502.2 | 907 | 544.6 |

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. INOR

Cuadro 95. Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2012

| LOCALIZACIÓN | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa | No | Tasa |
| PIEL | 0 | 0.0 | 1 | 6.5 | 3 | 21.8 | 4 | 31.1 | 15 | 83.8 | 13 | 67.0 |
| GLANDULA PROSTATICA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.8 | 0 | 0.0 | 1 | 5.2 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 10.3 |
| LARINGE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.2 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 20.6 |
| COLON | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 11.2 | 1 | 5.2 |
| VEJIGA URINARIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.8 | 1 | 5.6 | 1 | 5.2 |
| ESTOMAGO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| LINFOMAS | 1 | 7.4 | 1 | 6.5 | 0 | 0.0 | 1 | 7.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| LEUCEMIAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 3 | 22.2 | 2 | 13.0 | 5 | 36.3 | 7 | 54.4 | 21 | 117.4 | 32 | 164.9 |

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. INOR

Cuadro 95. Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2012 (continuación)

| LOCALIZACIÓN | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 Y MÁS | | TOTAL | |
|--------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa* |
| PIEL | 27 | 141.7 | 18 | 145.4 | 30 | 273.8 | 238 | 674.6 | 349 | 204.6 |
| GLANDULA PROSTATICA | 3 | 15.7 | 4 | 32.3 | 6 | 54.8 | 151 | 428.0 | 166 | 97.3 |
| BRONQUIOS Y PULMON | 5 | 26.2 | 3 | 24.2 | 22 | 200.8 | 102 | 289.1 | 134 | 78.6 |
| LARINGE | 2 | 10.5 | 8 | 64.6 | 9 | 82.1 | 34 | 96.4 | 54 | 31.7 |
| LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 5 | 26.2 | 4 | 32.3 | 1 | 9.1 | 31 | 87.9 | 45 | 26.4 |
| COLON | 2 | 10.5 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 38 | 107.7 | 44 | 25.8 |
| VEJIGA URINARIA | 0 | 0.0 | 2 | 16.2 | 0 | 0.0 | 28 | 79.4 | 33 | 19.3 |
| ESTOMAGO | 1 | 5.2 | 3 | 24.2 | 4 | 36.5 | 23 | 65.2 | 31 | 18.2 |
| LINFOMAS | 3 | 15.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 45.4 | 22 | 12.9 |
| LEUCEMIAS | 1 | 5.2 | 1 | 8.1 | 2 | 18.3 | 16 | 45.4 | 21 | 12.3 |
| TODAS LAS LOCALIZACIONES | 61 | 320.2 | 51 | 411.9 | 86 | 785.0 | 801 | 2270.5 | 1069 | 626.8 |

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. INOR

Tabla 96. Distribución del cáncer según municipio de residencia y sexo, 2012

| MUNICIPIOS | Masculino | | | Femenino | | | Ambos sexos | | |
|-------------|-----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa bruta | Tasa ajust. | No. | Tasa bruta | Tasa ajust. | No. | Tasa bruta | Tasa ajust. |
| Aguada | 82 | 510.8 | 400.0 | 55 | 365.4 | 313.4 | 137 | 440.4 | 360.5 |
| Rodas | 90 | 523.6 | 397.4 | 85 | 529.6 | 421.0 | 175 | 526.5 | 410.6 |
| Palmira | 78 | 456.5 | 341.7 | 76 | 465.9 | 357.8 | 154 | 461.1 | 349.4 |
| Lajas | 55 | 452.9 | 327.6 | 36 | 310.4 | 240.4 | 91 | 383.3 | 283.3 |
| Cruces | 95 | 560.3 | 401.6 | 90 | 551.1 | 401.2 | 185 | 555.8 | 400.2 |
| Cumanayagua | 130 | 490.0 | 393.4 | 111 | 451.8 | 384.9 | 241 | 471.6 | 390.7 |
| Cienfuegos | 466 | 599.1 | 553.8 | 397 | 497.4 | 415.7 | 863 | 547.6 | 475.5 |
| Abreus | 74 | 497.0 | 419.7 | 58 | 409.1 | 363.1 | 132 | 454.1 | 392.3 |

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. INOR

Recursos

Cuadro 97. Ejecución del presupuesto y gastos por habitante, 2003-2015*

| <i>Años</i> | <i>Ejecución del presupuesto</i> | <i>Gastos por habitante</i> |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2003 | 75 472,9 | 187,09 |
| 2004 | 73 753,0 | 184,73 |
| 2005 | 89 008,3 | 222,50 |
| 2006 | 117 743,6 | 293,64 |
| 2007 | 163 597,7 | 406,90 |
| 2008 | 179 686,0 | 445,24 |
| 2009 | 178 950,0 | 443,93 |
| 2010 | 165 324 ,7 | 408, 62 |
| 2011 | 168 300,2 | 413,60 |
| 2012 | 169 367,2 | 415,66 |
| 2013 | 175 360,9 | 437, 56 |
| 2014 | 249 003,3 | 621,30 |
| 2015 | 290 890,6 | 711,8 |

UM: Miles de pesos

Fuente: Registros del Departamento Provincial de Economía y Contabilidad

Cuadro 98. Colaboradores según países y categoría ocupacional, 2015

| País misión | Enfermería | Estomatólogos | Licenciados y otros profesionales | Médicos | Obrero | Técnicos | Total general |
|----------------------|------------|---------------|---|------------|-----------|------------|------------------|
| Africa del Sur | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Angola | 32 | - | 4 | 43 | - | 14 | 93 |
| Antigua y Barbudas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Arabia Saudita | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Argelia | 5 | - | - | 13 | - | 3 | 21 |
| Bahamas | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Belice | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Bolivia | 3 | - | 3 | 13 | 2 | 5 | 26 |
| Botswana | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 8 |
| Brasil | - | - | - | 426 | 1 | - | 427 |
| Cabo verde | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| China | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Dominica | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ecuador | - | - | - | 19 | - | 1 | 20 |
| Granada | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Guatemala | 7 | - | 1 | 6 | - | 4 | 18 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 6 |
| Guyana | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Haití | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 12 |
| Honduras | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Islas Seychelles | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jamaica | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Mozambique | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 6 |
| Namibia | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Nicaragua | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Portugal | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Qatar | 7 | - | - | 3 | - | - | 10 |
| Santa Lucía | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Timor Leste | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
| Trinidad y Tobago | 5 | - | - | 3 | - | 2 | 10 |
| Venezuela | 203 | 77 | 93 | 322 | 6 | 413 | 1114 |
| Zimbabwe | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total general | 275 | 79 | 106 | 893 | 11 | 457 | 1821 |

Fuente: Registro Estadístico de la Unidad Provincial de Cooperación Médica, Cienfuegos.

Cuadro 99. Colaboradores según procedencia y categorías ocupacionales.2015

| Centro/ Municipios | Enfer- meria | Estoma- tólogos | Licenciados y otros profesionales | Médi- cos | Obre- ro | Técni- cos | Total general |
|--|-----------------|--------------------|---|--------------|-------------|---------------|------------------|
| Banco de sangre provincial | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 7 |
| Centro provincial de electromedicina | - | - | 6 | - | - | 10 | 16 |
| Centro provincial de higiene y epidemiología | - | - | 3 | 10 | - | 7 | 20 |
| Clinica internacional | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Complejo servicios de salud | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| Dirección provincial de salud | 3 | - | 14 | 15 | 3 | 9 | 44 |
| Empresa provincial de farmacia y óptica | - | - | 1 | - | - | 38 | 39 |
| Establecimiento suministros medicos | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 7 |
| Hogar de ancianos Hermanos Giralt | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 | 12 |
| Hogar de impedidos fisicos y mentales Gregorio T. Morgan | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 11 |
| Hospital General Gustavo Aldereguía | 57 | 2 | 3 | 78 | - | 40 | 180 |
| Hospital Pediatrico Paquito Gonzalez | 17 | - | 3 | 15 | - | 8 | 43 |
| Hospital Psiquiatrico Provincial de Cienfuegos | 3 | - | 1 | 6 | - | 6 | 16 |
| Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos | 14 | - | 12 | 15 | - | 14 | 55 |
| Abreus | 14 | 8 | 2 | 55 | - | 33 | 112 |
| Aguada | 10 | 7 | 5 | 46 | 1 | 16 | 85 |
| Cienfuegos | 62 | 18 | 29 | 341 | 4 | 105 | 559 |
| Cruces | 30 | 10 | 3 | 52 | - | 40 | 135 |
| Cumanayagua | 13 | 15 | 3 | 95 | - | 29 | 155 |
| Lajas | 8 | 4 | 2 | 43 | - | 25 | 82 |
| Palmira | 10 | 3 | 6 | 43 | - | 37 | 99 |
| Rodas | 27 | 11 | 3 | 71 | - | 27 | 139 |
| Total general | 275 | 79 | 106 | 893 | 11 | 457 | 1821 |

Cuadro 100. Colaboradores según modalidad y categorías ocupacionales. 2015

| Modalidad última misión | Enfermería | Estomatólogos | Licenciados y otros profesionales | Médicos | Obreiro | Técnicos | Total general |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| Asistencia Técnica Prestada | 20 | 4 | 7 | 52 | 1 | 41 | 125 |
| Otras | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Grupo Itinerante Asistencial | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 |
| Grupo Itinerante Docente | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Misión Especial Venezuela | 144 | 34 | 59 | 619 | 4 | 241 | 1101 |
| Operación Milagro | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Operación Milagro C. Gastos | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 10 |
| Programa Integral de Salud | 2 | - | - | 6 | - | 5 | 13 |
| Programa Integral de Salud C. Gastos | 8 | 3 | 6 | 17 | - | 15 | 49 |
| Servicios Médicos de Cuba | 97 | 34 | 32 | 192 | 5 | 151 | 511 |
| Total general | 275 | 79 | 106 | 893 | 11 | 457 | 1821 |

Fuente: Registro Estadística de la Unidad Provincial de Cooperación Médica. Cienfuegos.

Cuadro 101. Promedio de camas reales según unidad y especialidades. 2015

| Unidades | Medicina | Psiquiatria | Cirurgía | Pediatria | Neonatología |
|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|--------------|
| Hospital GAL | 339 | 6 | 115 | - | 31 |
| Hospital Pediatrico | - | 6 | 17 | 135 | 7 |
| Hospital Psiquiatrico | - | 100 | - | - | - |
| Policlinico Aguada | 9 | - | - | 8 | - |
| Policlinico San Blas | - | - | - | - | - |
| Balneario | - | - | 10 | - | - |

| Unidades | Obstetricia | Ginecología | Oncología | Terapia | Total |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|
| Hospital GAL | 116 | 17 | 11 | 36 | 806 |
| Hospital Pediatrico | - | - | - | 10 | 40 |
| Hospital Psiquiatrico | - | - | - | - | 100 |
| Policlinico Aguada | 20 | - | - | 2 | 39 |
| Policlinico San Blas | 14 | - | - | - | 14 |
| Balneario | - | - | - | - | 10 |

Servicios

Cuadro 102. Consultas médicas y estomatológicas. 2004-2015

| Años | Médicas | | | Estomatológicas | Total |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------|---------|
| | Externa | C. Guardia | Subtotal | | |
| | Consultas | | | | |
| 2004 | 1611468 | 678436 | 2289904 | 783600 | 3073504 |
| 2005 | 1120367 | 749345 | 1869712 | 583492 | 2453204 |
| 2006 | 1129115 | 776042 | 1905157 | 669092 | 2574249 |
| 2007 | 1255382 | 807367 | 2062749 | 731326 | 2794075 |
| 2008 | 1497309 | 746516 | 2243825 | 723423 | 2967248 |
| 2009 | 1712863 | 738275 | 2451138 | 766783 | 3217921 |
| 2010 | 1813231 | 709420 | 2522651 | 813700 | 3336351 |
| 2011 | 2064227 | 732097 | 2796324 | 924362 | 3720686 |
| 2012 | 1887371 | 714938 | 2602309 | 963388 | 3565697 |
| 2013 | 1931475 | 683001 | 2614476 | 919212 | 3533688 |
| 2014 | 1918193 | 697535 | 2615728 | 1008364 | 3624092 |
| 2015 | 2262241 | 694949 | 2957190 | 1125717 | 4082907 |
| | Consultas por habitantes | | | | |
| 2004 | 4 | 1,7 | 5,7 | 2 | 7,7 |
| 2005 | 2,8 | 1,9 | 4,7 | 1,4 | 6,1 |
| 2006 | 2,8 | 1,9 | 4,7 | 1,7 | 6,4 |
| 2007 | 3,1 | 2 | 5,1 | 1,8 | 7 |
| 2008 | 3,7 | 1,8 | 5,6 | 1,8 | 7,4 |
| 2009 | 4,2 | 1,8 | 6,1 | 1,9 | 8 |
| 2010 | 4,5 | 1,8 | 6,2 | 2 | 8,2 |
| 2011 | 5,1 | 1,8 | 6,9 | 2,3 | 9,1 |
| 2012 | 4,6 | 1,8 | 6,4 | 2,4 | 8,8 |
| 2013 | 3 | 1,7 | 6,5 | 2,3 | 8,8 |
| 2014 | 4,8 | 1,7 | 6,5 | 2,5 | 9,0 |
| 2015 | 5,5 | 1,7 | 7,2 | 2,8 | 10 |

Cuadro 103. Consultas médicas según municipios.
2015

| Municipios | Consultas Médicas. | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Consulta Externa | Cuerpo de Guardia | Total |
| Aguada | 145951 | 53470 | 199421 |
| Rodas | 169454 | 51327 | 220781 |
| Palmira | 191447 | 44047 | 235494 |
| Lajas | 126286 | 28522 | 154808 |
| Cruces | 149545 | 44620 | 194165 |
| Cumanayagua | 257684 | 54119 | 311803 |
| Cienfuegos | 1053817 | 373070 | 1426887 |
| Abreus | 168057 | 45774 | 213831 |
| Total* | 2262241 | 694949 | 2957190 |
| Consultas por habitantes | | | |
| Aguada | 4,5 | 1,6 | 6,1 |
| Rodas | 4,9 | 1,5 | 6,4 |
| Palmira | 5,8 | 1,3 | 7,1 |
| Lajas | 5,7 | 1,3 | 7,0 |
| Cruces | 4,8 | 1,4 | 6,3 |
| Cumanayagua | 5,2 | 1,1 | 6,3 |
| Cienfuegos | 6,0 | 2,1 | 8,2 |
| Abreus | 5,4 | 1,5 | 6,8 |
| Total* | 5,5 | 1,7 | 7,2 |

* Se incluyen en el total las Unidades Provinciales.

Cuadro 104. Consultas externas y cuerpo de guardia por tipo de unidad. 2001,2006,2013-2015*

| Tipo de Unidad | 2001 | 2006 | 2013 | 2014** | 2015* |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Externas | | | | |
| Hospitales | 92311 | 82315 | 146240 | 150703 | 148498 |
| APS | 2781839 | 1039730 | 1782353 | 1767490 | 2113743 |
| Otras Unid.Prov. | 4052 | 7070 | 2882 | - | - |
| Total | 2878202 | 1129115 | 1931475 | 1918193 | 2262241 |
| Distribución porcentual | | | | | |
| Hospitales | 3,2 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 6,6 |
| APS | 96,6 | 92,1 | 92,3 | 92,1 | 93,4 |
| Otras Unid.Prov. | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Cuerpo de Guardia | | | | | |
| Hospitales | 113591 | 152832 | 179763 | 186745 | 199917 |
| APS | 588701 | 623210 | 503238 | 510790 | 495032 |
| Total | 702292 | 776042 | 683001 | 697535 | 694949 |
| Distribución porcentual | | | | | |
| Hospitales | 16,2 | 19,7 | 32,4 | 26,8 | 28,8 |
| APS | 83,8 | 80,3 | 67,6 | 73,2 | 71,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Provisional

** En el año 2014 otras unidades provinciales se incluyó dentro de la variante APS

Cuadro 105. Consultas médicas en APS según tipo y municipios. 2015

| Municipios | Consulta Externa | | Cuerpo de Guardia | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Total | Por médicos de familia | | |
| Aguada | 145951 | 114177 | 53470 | 199421 |
| Rodas | 169454 | 136378 | 51327 | 220781 |
| Palmira | 191447 | 150194 | 44047 | 235494 |
| Lajas | 126286 | 99316 | 28522 | 154808 |
| Cruces | 149545 | 109862 | 44620 | 194165 |
| Cumanayagua | 257684 | 212399 | 54119 | 311803 |
| Cienfuegos | 905319 | 730144 | 173153 | 1078472 |
| Abreus | 168057 | 143081 | 45774 | 213831 |
| Total | 2113743 | 1695551 | 495032 | 2608775 |

* Provisional

Cuadro 106. Consultas en terreno e ingresos en el hogar brindadas por los médicos de familia según municipios. 2015*

| <i>Municipios</i> | <i>Consultas en terreno</i> | <i>Ingresos en el hogar</i> | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | Número | Por 1000 consultas médicas en APS | Por 100 habitantes |
| Aguada | 20992 | 1296 | 6,5 | 4,0 |
| Rodas | 21999 | 976 | 4,4 | 2,8 |
| Palmira | 35422 | 1459 | 6,2 | 4,4 |
| Lajas | 26054 | 858 | 5,5 | 3,9 |
| Cruces | 23432 | 1599 | 8,2 | 5,2 |
| Cumanayagua | 40260 | 1856 | 6,0 | 3,8 |
| Cienfuegos | 202401 | 6324 | 5,9 | 3,6 |
| Abreus | 21896 | 1500 | 7,0 | 4,8 |
| Total | 392456 | 15868 | 6,1 | 3,9 |

* Provisional

Cuadro 107. Consulta externa según especialidad.
2014-2015

| <i>Especialidad</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> |
|------------------------------|----------------------------|----------------|
| | Número de consultas | |
| Medicina (sub-total) | 1305650 | 1573252 |
| Medicina general integral | 786393 | 973342 |
| Medicina interna | 56570 | 69346 |
| Tisiología | 1236 | 1385 |
| Dermatología | 18555 | 20763 |
| Psiquiatría | 27318 | 26234 |
| Cardiología | 4550 | 4284 |
| Gastroenterología | 3269 | 3446 |
| Endocrinología | 9111 | 13485 |
| Otras | 398648 | 460967 |
| Cirugía (sub-total) | 135192 | 129065 |
| Cirugía general | 9991 | 9591 |
| Angiología | 5536 | 4759 |
| Oftalmología | 55122 | 53529 |
| Otorrinolaringología | 10667 | 9921 |
| Ortopedia y Traumatología | 24527 | 22584 |
| Urología | 9250 | 9571 |
| Otras | 20099 | 19110 |
| Pediatría Total | 346355 | 417307 |
| Obstetricia | 95977 | 101028 |
| Ginecología | 35019 | 41589 |
| Total | 1918193 | 2262241 |

Cuadro 108. Consulta externa por 100 habitantes según especialidad.2014-2015

| <i>Especialidad</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Medicina (sub-total) | 325,8 | 385,0 |
| Medicina general integral | 196,2 | 238,2 |
| Medicina interna | 14,1 | 17,0 |
| Tisiología | 0,3 | 0,3 |
| Dermatología | 4,6 | 5,1 |
| Psiquiatría | 6,8 | 6,4 |
| Cardiología | 1,1 | 1,0 |
| Gastroenterología | 0,8 | 0,8 |
| Endocrinología | 2,3 | 3,3 |
| Otras | 99,5 | 112,8 |
| Cirugía (sub-total) | 33,7 | 31,6 |
| Cirugía general | 2,5 | 2,3 |
| Angiología | 1,4 | 1,2 |
| Oftalmología | 13,8 | 13,1 |
| Otorrinolaringología | 2,7 | 2,4 |
| Ortopedia y Traumatología | 6,1 | 5,5 |
| Urología | 2,3 | 2,3 |
| Otras | 5,0 | 4,7 |
| Pediatría Total | 391,6 | 465,9 |
| Obstetricia | 16,2 | 16,3 |
| Ginecología | 21,4 | 24,7 |
| Total | 478,6 | 564,5 |

Cuadro 109. Consultas de pediatría según grupo de edad y municipio.2015

| <i>Municipios</i> | <i>0-14</i> | | <i>15-18</i> | | <i>Total</i> | |
|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> |
| Aguada | 24899 | 4,4 | 4252 | 2,5 | 29151 | 3,9 |
| Rodas | 28920 | 5,2 | 5686 | 3,4 | 34606 | 4,8 |
| Palmira | 32745 | 5,9 | 6297 | 3,7 | 39042 | 5,4 |
| Lajas | 23227 | 6,3 | 3496 | 3,0 | 26723 | 5,5 |
| Cruces | 26254 | 5,2 | 3853 | 2,5 | 30107 | 4,6 |
| Cumanayagua | 45807 | 5,7 | 7011 | 2,8 | 52818 | 5,0 |
| Cienfuegos | 146662 | 5,0 | 23551 | 2,6 | 170213 | 4,5 |
| Abreus | 29730 | 5,1 | 4917 | 3,2 | 34647 | 4,7 |
| Total | 358244 | 5,2 | 59063 | 2,8 | 417307 | 4,7 |

Nota: Incluye Puericultura

Tabla 110 . Consulta de puericultura según grupo de edad y municipio. 2015

| <i>Municipios</i> | <i>0-14</i> | | <i>15-18</i> | | <i>Total</i> | |
|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> | <i>Consultas</i> | <i>Consultas por habitante</i> |
| Aguada | 8334 | 1,5 | 886 | 0,5 | 9220 | 1,2 |
| Rodas | 10101 | 1,8 | 2163 | 1,3 | 12264 | 1,7 |
| Palmira | 14106 | 2,5 | 2390 | 1,4 | 16496 | 2,3 |
| Lajas | 6215 | 1,7 | 691 | 0,6 | 6906 | 1,4 |
| Cruces | 8051 | 1,6 | 813 | 0,5 | 8864 | 1,3 |
| Cumanayagua | 13476 | 1,7 | 1488 | 0,6 | 14964 | 1,4 |
| Cienfuegos | 31011 | 1,1 | 3263 | 0,4 | 34274 | 0,9 |
| Abreus | 8337 | 1,4 | 1123 | 0,7 | 9460 | 1,3 |
| Total | 99631 | 1,4 | 12817 | 0,6 | 112448 | 1,3 |

Cuadro 111. Consultas estomatológicas según municipios. 2012-2015

| Municipios | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. |
| Aguada | 85755 | 2.7 | 80645 | 2.5 | 78215 | 2,4 | 93334 | 2,9 |
| Rodas | 68639 | 2.0 | 72367 | 2.2 | 78974 | 2,4 | 93401 | 2,7 |
| Palmira | 65638 | 2.0 | 66850 | 2.1 | 79083 | 2,4 | 97354 | 2,9 |
| Lajas | 38366 | 1.7 | 40012 | 1.8 | 46656 | 2,1 | 55554 | 2,5 |
| Cruces | 91590 | 2.9 | 94032 | 3.0 | 90676 | 2,9 | 96634 | 3,1 |
| Cumanayagua | 75656 | 1.5 | 86331 | 1.8 | 115207 | 2,4 | 109567 | 2,2 |
| Cienfuegos | 452768 | 2.6 | 409037 | 2.4 | 439742 | 2,6 | 499971 | 2,9 |
| Abreus | 68055 | 2.2 | 52419 | 1.7 | 61872 | 2,0 | 61614 | 2,0 |
| Unidades Provinciales | 16821 | - | 17519 | - | 17939 | - | 18288 | - |
| Total | 963388 | 2.4 | 919212 | 2.3 | 1008364 | 2,5 | 1125717 | 2,8 |

Cuadro 112. Consultas estomatológicas según especialidades seleccionadas. 2012-2015

| Especialidad | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. | Consultas | Cons/hab. |
| Periodoncia | 36123 | 9.4 | 37327 | 9.8 | 30959 | 8,2 | 30261 | 7,4 |
| Cirugía Bucal | 11684 | 2.9 | 9050 | 2.2 | 8046 | 2,0 | 9215 | 2,2 |
| Prótesis *** | 64686 | 19.2 | 57260 | 17.2 | 61697 | 18,6 | 60795 | 18,4 |
| Ortodoncia **** | 53370 | 59.5 | 47746 | 54.0 | 44069 | 49,8 | 44733 | 51,2 |

* Provisional

*** Población de 15 años y más

**** A partir del 2003, población de 0 -18 años

Cuadro 113. Indicadores de la actividad quirúrgica. 2001-2015

| AÑOS | TOTAL OPERACIONES | MAYORES | % | MENORES | % |
|-------------|--------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 2001 | 36 707 | 15 607 | 42.5 | 21 100 | 57.5 |
| 2002 | 35 388 | 15 418 | 43.6 | 19 970 | 56.4 |
| 2003 | 36 413 | 17 657 | 48.5 | 18 756 | 51.5 |
| 2004 | 38 480 | 19 395 | 50.4 | 19 085 | 49.6 |
| 2005 | 38 912 | 20 138 | 51.8 | 18 774 | 48.2 |
| 2006 | 41 596 | 24 088 | 57.9 | 17 508 | 42.1 |
| 2007 | 40 676 | 23 155 | 56.9 | 17 521 | 43.1 |
| 2008 | 39 242 | 20 014 | 51.0 | 19 228 | 49.0 |
| 2009 | 38 132 | 18 381 | 48.2 | 19 751 | 51.8 |
| 2010 | 42804 | 23191 | 54,2 | 19613 | 45,8 |
| 2011 | 47161 | 26770 | 56,8 | 20391 | 43,2 |
| 2012 | 45119 | 22609 | 50,1 | 22510 | 49,9 |
| 2013 | 42923 | 22944 | 53,5 | 19979 | 46,5 |
| 2014 | 38982 | 22861 | 58,6 | 16121 | 41,4 |
| 2015 | 40400 | 22241 | 55,1 | 18159 | 44,9 |

Cuadro 114. Indicadores de la actividad quirúrgica según municipios y unidades provinciales. 2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | <i>TOTAL</i> | <i>MAYORES</i> | | | <i>MENORES</i> | |
|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | <i>AMBULATORIAS</i> | <i>INGRESADOS</i> | <i>URGENTES</i> | <i>ELECTIVAS</i> | <i>URGENTE</i> |
| Aguada | 1485 | - | - | - | 626 | 859 |
| Rodas | 1123 | - | - | - | 386 | 737 |
| Palmira | 557 | - | - | - | - | 557 |
| Lajas | 383 | - | - | - | - | 383 |
| Cruces | 1280 | - | - | - | 532 | 748 |
| Cumanayagua | 1797 | 4 | - | - | 340 | 1453 |
| Cienfuegos | 3443 | - | - | - | 1786 | 1657 |
| Abreus | 710 | - | - | - | - | 710 |
| SUB TOTAL APS | 10778 | 4 | - | - | 3670 | 7104 |
| Hospital Gral GAL | 26320 | 11370 | 4004 | 4543 | 2843 | 3560 |
| Hospital Pediátrico | 3302 | 1828 | 60 | 432 | 505 | 477 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 29622 | 13198 | 4064 | 4975 | 3348 | 4037 |
| TOTAL | 40400 | 13202 | 4064 | 4975 | 7018 | 11141 |

Cuadro 115. Indicadores de la actividad quirúrgica mayor según municipios y unidades provinciales. 2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | <i>TOTAL</i> | <i>MAYORES</i> | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | <i>AMBULATORIAS</i> | | <i>INGRESADOS</i> | | <i>URGENTES</i> | |
| | | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> |
| Aguada | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Rodas | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Palmira | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Lajas | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cruces | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cumanayagua | 4 | 4 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Cienfuegos | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Abreus | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| SUB TOTAL APS | 4 | 4 | 100,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Hospital Gral GAL | 19917 | 11370 | 57,1 | 4004 | 20,1 | 4543 | 22,8 |
| Hospital Pediátrico | 2320 | 1828 | 78,8 | 60 | 2,6 | 432 | 18,6 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 22237 | 13198 | 59,4 | 4064 | 18,3 | 4975 | 22,4 |
| TOTAL | 22241 | 13202 | 59,4 | 4064 | 18,3 | 4975 | 22,4 |

Cuadro 116. Indicadores de la actividad quirúrgica menor según municipios y unidades provinciales. 2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | <i>TOTAL</i> | <i>MENORES</i> | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | <i>ELECTIVAS</i> | | <i>URGENTES</i> | |
| | | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> |
| Aguada | 1485 | 626 | 42,2 | 859 | 57,8 |
| Rodas | 1123 | 386 | 34,4 | 737 | 65,6 |
| Palmira | 557 | - | 0,0 | 557 | 100,0 |
| Lajas | 383 | - | 0,0 | 383 | 100,0 |
| Cruces | 1280 | 532 | 41,6 | 748 | 58,4 |
| Cumanayagua | 1793 | 340 | 19,0 | 1453 | 81,0 |
| Cienfuegos | 3443 | 1786 | 51,9 | 1657 | 48,1 |
| Abreus | 710 | - | 0,0 | 710 | 100,0 |
| SUB TOTAL APS | 10774 | 3670 | 34,1 | 7104 | 65,9 |
| Hospital Gral GAL | 6403 | 2843 | 44,4 | 3560 | 55,6 |
| Hospital Pediatrico | 982 | 505 | 51,4 | 477 | 48,6 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 7385 | 3348 | 45,3 | 4037 | 54,7 |
| TOTAL | 18159 | 7018 | 38,6 | 11141 | 61,4 |

Cuadro 117. Operaciones realizadas por cirugía de mínimo acceso según especialidades. 2015

| <i>ESPECIALIDADES</i> | <i>NUMERO</i> | <i>%</i> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Cirugia general | 938 | 54,5 |
| Cirugia Pediatrica | 71 | 7,6 |
| Cirugia Reconstructiva y Caumatologia | 0 | 0,0 |
| Ginecologia | 161 | 9,4 |
| Neurocirugia | 5 | 0,3 |
| Ortopedia | 7 | 0,4 |
| Urologia | 508 | 29,5 |
| Otras Especialidades | 30 | 1,7 |
| TOTAL | 1720 | 100,0 |

Cuadro 118. Indicadores de la utilización de las camas según especialidad. 2013-2015

| <i>Especialidad</i> | <i>2013</i> | | <i>2014</i> | | <i>2015</i> | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Promedio de estadía | Índice ocupacional | Promedio de estadía | Índice ocupacional | Promedio de estadía | Índice ocupacional |
| Medicina excepto psiquiatría | 7,5 | 78,2 | 5,7 | 76,5 | 5,6 | 80,0 |
| Psiquiatría | 57,9 | 88,8 | 57,9 | 80,8 | 40,0 | 85,2 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 4,5 | 81,3 | 4,7 | 81,4 | 5,4 | 85,2 |
| Cirugía pediátrica | 4,5 | 60,6 | 3,9 | 53,2 | 3,7 | 45,6 |
| Obstetricia | 5,6 | 69,8 | 5,5 | 73,4 | 5,8 | 73,4 |
| Ginecología excepto legrados | 2,6 | 60,2 | 2,5 | 71,3 | 2,4 | 73,2 |
| Pediatría | 4,0 | 63,5 | 3,5 | 53,4 | 3,5 | 55,1 |
| Neonatología | 5,4 | 53,4 | 6,0 | 44,4 | 6,5 | 52,7 |
| Total | 6,9 | 74,5 | 6,1 | 71,3 | 6,2 | 74,8 |

| <i>Especialidad</i> | <i>2013</i> | | <i>2014</i> | | <i>2015</i> | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Índice de rotación | Intervalo de sustitución | Índice de rotación | Intervalo de sustitución | Índice de rotación | Intervalo de sustitución |
| Medicina excepto psiquiatría | 38,1 | 2,1 | 48,7 | 1,8 | 52,3 | 1,4 |
| Psiquiatría | 4,6 | 9 | 5,8 | 12,1 | 6,2 | 8,7 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 65,6 | 1,0 | 63,4 | 1,1 | 57,6 | 0,9 |
| Cirugía pediátrica | 50,8 | 2,9 | 49,7 | 3,4 | 44,9 | 4,4 |
| Obstetricia | 45,2 | 2,4 | 48,4 | 2,0 | 46,4 | 2,1 |
| Ginecología excepto legrados | 85,5 | 1,7 | 106,5 | 1,0 | 108,1 | 0,9 |
| Pediatría | 57,4 | 2,3 | 55,7 | 3,0 | 57,0 | 2,9 |
| Neonatología | 36,1 | 4,7 | 26,7 | 7,5 | 30,1 | 5,8 |
| Total | 39,1 | 2,4 | 42,7 | 2,1 | 44,0 | 2,1 |

Cuadro 119. Ingresos y días pacientes por 100 habitantes según especialidad. 2014-2015*

| <i>Especialidad</i> | <i>2014</i> | | <i>2015</i> | |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Ingresos por 100 hab. | Días /Ptes. Por 100 hab. | Ingresos por 100 hab. | Días /Ptes. Por 100 hab. |
| Medicina excepto psiquiatría (1) | 3,4 | 25,2 | 5,6 | 29,9 |
| Psiquiatría (2) | 0,1 | 8,8 | 0,1 | 9,1 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica (1) | 2,1 | 9,6 | 2,2 | 11,4 |
| Cirugía pediátrica (3) | 1,0 | 4,3 | 0,9 | 4,1 |
| Obstetricia (4) | 6,0 | 33,5 | 6,8 | 39,1 |
| Ginecología excepto legrados (5) | 0,9 | 2,3 | 1,1 | 2,7 |
| Pediatría (3) | 9,8 | 39,3 | 9,6 | 41,7 |
| Neonatología (6) | 30,6 | 165,8 | 20,3 | 167,9 |
| Total (2) | 8,7 | 60,7 | 10,9 | 67,4 |

*Provisional

Indicadores calculados con camas reales para servicios de 8 camas y más sobre:

(1) Población de 15 años y más

(2) Población total

(3) Población menor de 15 años

(4) Población femenina de 15-49 años

(5) Población femenina de 15 años y más

(6) Nacidos vivos

Cuadro 120. Ingresos hospitalarios. 2004-2015

| <i>AÑOS</i> | <i>INGRESOS</i> | <i>INGRESOS POR 100 HABITANTES</i> |
|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 2004 | 31 140 | 7,8 |
| 2005 | 31 635 | 7,9 |
| 2006 | 30 213 | 7,5 |
| 2007 | 32 543 | 8,1 |
| 2008 | 32 506 | 8,1 |
| 2009 | 31 564 | 7,8 |
| 2010 | 30 941 | 7,6 |
| 2011 | 32 911 | 8,1 |
| 2012 | 34 672 | 8,5 |
| 2013 | 34 989 | 8,7 |
| 2014 | 39 631 | 9,9 |
| 2015 | 42 697 | 10,4 |

Cuadro 121. Ingresos en hogares maternos. 2002-2015

| <i>AÑOS</i> | <i>INGRESOS</i> | <i>INGRESOS POR 100 NACIDOS VIVOS</i> |
|-------------|-----------------|---|
| 2002 | 1 784 | 36.3 |
| 2003 | 1 942 | 39.1 |
| 2004 | 1 818 | 39.3 |
| 2005 | 1 767 | 41.1 |
| 2006 | 1 713 | 42.3 |
| 2007 | 1 821 | 44.9 |
| 2008 | 2 211 | 51.0 |
| 2009 | 2 617 | 55.5 |
| 2010 | 2 506 | 55.0 |
| 2011 | 2 544 | 55.0 |
| 2012 | 2 591 | 59,5 |
| 2013 | 2 472 | 56,7 |
| 2014 | 2 572 | 60,3 |
| 2015 | 2 031 | 46,2 |

Cuadro 122. Albergados en hogares de ancianos según sexo. 2007-2015

| AÑOS | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| INTERNOS | | | |
| 2007 | 189 | 74 | 263 |
| 2008 | 188 | 67 | 255 |
| 2009 | 190 | 64 | 254 |
| 2010 | 186 | 65 | 251 |
| 2011 | 190 | 77 | 267 |
| 2012 | 191 | 75 | 266 |
| 2013 | 191 | 72 | 263 |
| 2014 | 183 | 73 | 256 |
| 2015 | 210 | 80 | 290 |
| SEMINTERNOS | | | |
| 2007 | 29 | 14 | 43 |
| 2008 | 27 | 16 | 43 |
| 2009 | 22 | 12 | 34 |
| 2010 | 24 | 11 | 35 |
| 2011 | 21 | 11 | 32 |
| 2012 | 21 | 13 | 34 |
| 2013 | 20 | 11 | 31 |
| 2014 | 16 | 14 | 30 |
| 2015 | 23 | 12 | 35 |
| TOTAL | | | |
| 2007 | 218 | 88 | 306 |
| 2008 | 215 | 83 | 298 |
| 2009 | 212 | 76 | 288 |
| 2010 | 210 | 76 | 286 |
| 2011 | 211 | 88 | 299 |
| 2012 | 212 | 88 | 300 |
| 2013 | 211 | 83 | 294 |
| 2014 | 199 | 87 | 286 |
| 2015 | 233 | 92 | 325 |

Cuadro 123. Indicadores seleccionados sobre abortos inducidos. 2001-2015

| AÑOS | ABORTOS INDUCIDOS | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | TOTAL | POR 1000 MUJERES | POR 100 PARTOS | POR 100 EMBARAZADAS |
| 2001 | 2 188 | 19,0 | 45,1 | 50,9 |
| 2002 | 2 079 | 18,1 | 41,8 | 47,2 |
| 2003 | 2 106 | 18,3 | 41,9 | 49,0 |
| 2004 | 2 173 | 19,0 | 46,7 | 57,2 |
| 2005 | 2 094 | 18,3 | 48,8 | ... |
| 2006 | 2 520 | 22,0 | 62,0 | 292,0 |
| 2007 | 2 752 | 21,7 | 67,3 | 75,7 |
| 2008 | 2 974 | 25,9 | 67,8 | 69,3 |
| 2009 | 3 325 | 29,1 | 70,2 | 74,8 |
| 2010 | 2 824 | 24,7 | 61,1 | 63,3 |
| 2011 | 2 888 | 25,5 | 62,3 | 66,4 |
| 2012 | 2 801 | 24,6 | 64,1 | 67,9 |
| 2013 | 2 797 | 25,3 | 64,0 | 66,0 |
| 2014 | 2 797 | 25,3 | 65,6 | 70,3 |
| 2015 | 2 704 | 28,8 | 61,0 | 65,8 |

Cuadro 124. Donaciones de sangre por habitantes y por ingresos hospitalarios. 2002-2015

| Años | Total de donantes | Aptas | | |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Número | Por 100 habitantes | Por 100 ingresos |
| 2002 | 25376 | 23157 | 5,8 | 67,1 |
| 2003 | 28271 | 24834 | 6,2 | 75,3 |
| 2004 | 21544 | 19056 | 4,8 | 61,2 |
| 2005 | 20071 | 18960 | 4,7 | 59,9 |
| 2006 | 19206 | 18154 | 4,5 | 60,1 |
| 2007 | 16010 | 15198 | 3,8 | 46,7 |
| 2008 | 15584 | 15105 | 3,8 | 46,5 |
| 2009 | 14438 | 13897 | 3,4 | 44,0 |
| 2010 | 16105 | 14755 | 3,6 | 47,7 |
| 2011 | 15540 | 13689 | 3,4 | 41,6 |
| 2012 | 16213 | 13775 | 3,4 | 39,7 |
| 2013 | 14937 | 12897 | 3,2 | 36,9 |
| 2014 | 12421 | 10775 | 2,7 | 27,7 |
| 2015 | 12794 | 10511 | 2,6 | 24,6 |

*Banco de Sangre Provincial

Cuadro 125 . Donaciones de sangre por municipios. 2015

| <i>Municipios</i> | <i>Total de donantes</i> | <i>Aptas</i> | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | | <i>Número</i> | <i>Por 100 habitantes</i> | <i>Por 100 ingresos</i> |
| Aguada | 1076 | 856 | 2.6 | - |
| Rodas | 1004 | 975 | 2.8 | - |
| Palmira | 1099 | 1093 | 3.3 | - |
| Lajas | 825 | 782 | 3.5 | - |
| Cruces | 923 | 904 | 2.9 | - |
| Cumanayagua | 1130 | 1128 | 2.3 | - |
| Cienfuegos* | 5737 | 3821 | 2.2 | - |
| Abreus | 1000 | 952 | 3.0 | - |
| Total | 12794 | 10511 | 2.6 | - |

*Banco de Sangre Provincial

Cuadro 126. Casos atendidos con Medicina Natural y Tradicional según sitios de atención y municipios.2015

| <i>Municipios</i> | <i>Casos atendidos*</i> | <i>Atención primaria</i> | | <i>Estomatología</i> | | <i>Hospital</i> | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | <i>No.</i> | <i>%</i> | <i>No.</i> | <i>%</i> | <i>No.</i> | <i>%</i> |
| Aguada | 113705 | 79630 | 70.0 | 34075 | 30.0 | - | - |
| Rodas | 108523 | 75420 | 69.5 | 33103 | 30.5 | - | - |
| Palmira | 131285 | 95416 | 72.7 | 35869 | 27.3 | - | - |
| Lajas | 84679 | 63214 | 74.7 | 21465 | 25.3 | - | - |
| Cruces | 119180 | 76989 | 64.6 | 42191 | 35.4 | - | - |
| Cumanayagua | 159219 | 116666 | 73.3 | 42553 | 26.7 | - | - |
| Cienfuegos* | 733493 | 429977 | 58.6 | 195754 | 26.7 | 107762 | 14.7 |
| Abreus | 94310 | 68227 | 72.3 | 26083 | 27.7 | - | - |
| Total | 1544394 | 1005539 | 65.1 | 431093 | 27.9 | 107762 | 7.0 |

* Incluye las Unidades Provinciales

Cuadro 127. Operaciones mayores electivas con analgesia acupuntural. 2006,2008-2015

| AÑOS | OPERACIONES MAYORES ELECTIVAS | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| | TOTAL | CON ANALGESIA ACUPUNTURAL | % |
| 2006 | 20995 | 1832 | 8,7 |
| 2008 | 20014 | 94 | 0,5 |
| 2009 | 18381 | 67 | 0,4 |
| 2010 | 18723 | - | 0,0 |
| 2011 | 21663 | 2453 | 11,3 |
| 2012 | 11521 | 2160 | 18,7 |
| 2013 | 16603 | 2355 | 14,2 |
| 2014 | 14704 | 2050 | 13,9 |
| 2015 | 15546 | 1932 | 12,4 |

Cuadro 128. Indicadores de la atención materno infantil en el Plan Turquino-Manatí. 2015

| MUNICIPIO | % EMBARAZADAS CAPTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE | EMBARAZADAS < 20 AÑOS | NACIDOS VIVOS POR RESIDENCIA | | MORTALIDAD INFANTIL |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | TOTAL | INDICE B. PESO | |
| Cumanayagua | 93,3 | 13 | 45 | 4,4 | 0,0 |

Cuadro 129. Investigaciones realizadas en laboratorio de microbiología según municipios y unidades provinciales. 2012-2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aguada | 19532 | 17063 | 38504 | 42084 |
| Rodas | 17349 | 24463 | 22777 | 20643 |
| Palmira | 9924 | 18172 | 15053 | 20728 |
| Lajas | 10391 | 13794 | 11525 | 13377 |
| Cruces | 13968 | 19860 | 16734 | 17261 |
| Cumanayagua | 29855 | 24705 | 28811 | 24327 |
| Cienfuegos | 112040 | 135060 | 133034 | 87979 |
| Abreus | 15332 | 18403 | 14706 | 16065 |
| SUB TOTAL APS | 228391 | 271520 | 281144 | 242464 |
| Hospital Gral GAL | 52651 | 50078 | 44454 | 55770 |
| Hospital Pediatrico | 23947 | 18876 | 21221 | 21734 |
| SUB TOTAL | 76598 | 68954 | 65675 | 77504 |
| HOSPITALES | | | | |
| TOTAL | 304989 | 340474 | 346819 | 319968 |

Cuadro 130. Investigaciones realizadas en laboratorio clínico según municipios. 2012-2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aguada | 145249 | 169782 | 216359 | 300598 |
| Rodas | 145066 | 156797 | 172135 | 173769 |
| Palmira | 113988 | 92883 | 93829 | 144218 |
| Lajas | 77322 | 79621 | 74837 | 79085 |
| Cruces | 194852 | 202290 | 265276 | 227086 |
| Cumanayagua | 128983 | 143950 | 140396 | 146648 |
| Cienfuegos | 566034 | 576975 | 590603 | 643157 |
| Abreus | 72289 | 75518 | 75552 | 93988 |
| SUB TOTAL APS | 1443783 | 1497816 | 1628987 | 1808549 |
| Hospital Gral GAL | 651539 | 830927 | 943369 | 1218133 |
| Hospital Pediatrico | 199770 | 214276 | 189267 | 192806 |
| SUB TOTAL | 851309 | 1045203 | 1132636 | 1410939 |
| HOSPITALES | | | | |
| TOTAL | 2295092 | 2543019 | 2761623 | 3219488 |

Cuadro 131. Investigaciones realizadas en rayos X según municipios. 2012-2015

| MUNICIPIOS / UNIDADES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aguada | 10517 | 10469 | 10883 | 11486 |
| Rodas | 10097 | 11302 | 11168 | 9612 |
| Palmira | 11650 | 10542 | 7697 | 7966 |
| Lajas | 4575 | 6495 | 4818 | 4459 |
| Cruces | 6859 | 6425 | 8342 | 6174 |
| Cumanayagua | 11787 | 10602 | 11602 | 9575 |
| Cienfuegos | 42572 | 33239 | 30464 | 32411 |
| Abreus | 9533 | 10324 | 6338 | 6637 |
| SUB TOTAL APS | 107590 | 99398 | 91312 | 88320 |
| Hospital Gral GAL | 48459 | 53536 | 55998 | 64853 |
| Hospital Pediatrico | 24848 | 24697 | 20989 | 29175 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 73307 | 78233 | 76987 | 94028 |
| TOTAL | 180897 | 177631 | 168299 | 182348 |

Cuadro 132. Ultrasonidos diagnósticos realizados según municipios y unidades. 2012-2015

| MUNICIPIOS / UNIDADES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Aguada | 4373 | 5167 | 6481 | 5684 |
| Rodas | 3663 | 4998 | 4984 | 4313 |
| Palmira | 4367 | 4944 | 4726 | 6207 |
| Lajas | 4942 | 6338 | 5304 | 6058 |
| Cruces | 5315 | 5856 | 5377 | 5722 |
| Cumanayagua | 2732 | 5702 | 4514 | 6246 |
| Cienfuegos | 24229 | 30269 | 32661 | 39443 |
| Abreus | 2674 | 4490 | 5462 | 7498 |
| SUB TOTAL APS | 52295 | 67764 | 69509 | 81171 |
| Hospital Gral GAL | 25565 | 32800 | 36070 | 48377 |
| Hospital Pediatrico | 15827 | 14629 | 19266 | 17934 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 41392 | 47429 | 55336 | 66311 |
| TOTAL | 93687 | 115193 | 124845 | 147482 |

Cuadro 133. Endoscopias diagnósticas según municipios y unidades. 2012-2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aguada | 2343 | 1761 | 94 | 443 |
| Rodas | 882 | - | 220 | 550 |
| Palmira | 1224 | 965 | 652 | 1052 |
| Lajas | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - |
| Cumanayagua | 214 | 752 | 478 | 264 |
| Cienfuegos | 768 | - | 1106 | 1504 |
| Abreus | - | - | - | - |
| SUB TOTAL APS | 5431 | 3478 | 2550 | 3813 |
| Hospital Gral GAL | 2665 | 2542 | 2380 | 2236 |
| Hospital Pediatrico | 357 | 334 | 288 | 317 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 3022 | 2876 | 2668 | 2553 |
| TOTAL | 8453 | 6354 | 5218 | 6366 |

Cuadro 134. Electrocardiografías según municipios y unidades. 2012-2015

| <i>MUNICIPIOS / UNIDADES</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aguada | 7032 | 7526 | 3963 | 6016 |
| Rodas | 3521 | 3902 | 2382 | 3620 |
| Palmira | 4315 | 4674 | 3014 | 3445 |
| Lajas | 4547 | 4485 | 2714 | 3674 |
| Cruces | 3436 | 3948 | 2588 | 4281 |
| Cumanayagua | 3542 | 3520 | 3646 | 4630 |
| Cienfuegos | 17756 | 18578 | 14418 | 19379 |
| Abreus | 1586 | 968 | 1008 | 1532 |
| SUB TOTAL APS | 45735 | 47601 | 33733 | 46577 |
| Hospital Gral GAL | 28133 | 32290 | 28361 | 50502 |
| Hospital Pediatrico | 955 | 824 | 1102 | 1062 |
| SUB TOTAL HOSPITALES | 29088 | 33114 | 29463 | 51564 |
| TOTAL | 74823 | 80715 | 63196 | 98141 |

Cuadro 135. Tomografías según unidades y años. 2010-2015

| <i>AÑOS</i> | <i>HOSPITAL GAL</i> | <i>HOSPITAL PEDIATRICO</i> |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| 2010 | 15992 | 335 |
| 2011 | 4946 | 734 |
| 2012 | 1958 | 1612 |
| 2013 | 5846 | 800 |
| 2014 | 5883 | 666 |
| 2015 | 6937 | 1208 |

Cuadro 136. Resonancias magnéticas según unidades y años. 2010-2015

| <i>AÑOS</i> | <i>HOSPITAL GAL</i> | <i>HOSPITAL PEDIATRICO</i> |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| 2010 | 261 | - |
| 2011 | 2496 | - |
| 2012 | 3054 | - |
| 2013 | 4890 | - |
| 2014 | 3899 | - |
| 2015 | 2787 | - |

Cuadro 137. Áreas intensivas por municipios. 2015*

| <i>Municipio</i> | <i>Número de casos vistos</i> | <i>Ingresos</i> | <i>Egresos</i> | | | <i>Total</i> | <i>IMA</i> | |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | <i>Alta</i> | <i>Fallecidos</i> | <i>Remitidos</i> | | <i>Trombolizados</i> | <i>Fallecidos</i> |
| Aguada | 208 | 207 | 80 | 4 | 123 | 13 | 2 | - |
| Rodas | 228 | 228 | 126 | 11 | 91 | 7 | 2 | - |
| Palmira | 195 | 195 | 116 | 2 | 77 | 2 | - | - |
| Lajas | 206 | 206 | 67 | 0 | 139 | 12 | 1 | - |
| Cruces | 353 | 353 | 210 | 3 | 140 | 21 | 2 | 1 |
| Cumanayagua | 381 | 381 | 72 | 11 | 298 | 14 | 5 | 1 |
| Abreus | 285 | 285 | 158 | 3 | 124 | 13 | - | - |
| Total | 1856 | 1855 | 829 | 34 | 992 | 82 | 12 | 2 |

*Provisional

Cuadro 138. Actividades de enfermería, 2015

| | | CONCEPTOS | En el terreno | TOTAL |
|--------------------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|
| Programa materno infantil | | Gestantes | 28683 | 30412 |
| | | Puérperas | 7733 | 7961 |
| | | Lactantes (-1 año) | 48867 | 50425 |
| | | De ello: Recién nacidos (-28 días) | 6919 | 7204 |
| | | Prescolares (1-4) | 6920 | 7594 |
| | | Escolares (5-18) | 12936 | 14575 |
| Enfermedades no transmisibles | Seguimientos a: | Diabéticos | 14730 | 16764 |
| | | Hipertensos | 45466 | 51429 |
| | | Asmáticos | 12260 | 13368 |
| | | Pacientes con enfermedad cerebrovascular (ECV) | 308 | 383 |
| | | Pacientes en estadio terminal | 621 | 624 |
| | | Otros pacientes con enfermedades no transmisibles | 38296 | 42756 |
| Enfermedades transmisibles | Pacientes con: | ITS | 444 | 463 |
| | | Sida | 397 | 400 |
| | | Tuberculosis | 371 | 375 |
| | | Otras enfermedades transmisibles | 453 | 529 |
| Grupos de riesgos | Pacientes con riesgos: | de ITS | 5315 | 5613 |
| | | preconcepcionales | 11647 | 12838 |
| | | otros | 66406 | 71736 |
| | | TOTAL | 301853 | 328245 |
| Grupo especial | | Pacientes adulto mayor | 66848 | 75217 |
| | | De ello: encamados | 6012 | 6012 |

Formación del Personal Calificado

Cuadro 139. Centros de educación médica superior según municipios. 2015*

| <i>Municipios</i> | <i>Universidad de Ciencias Médicas</i> | <i>Facultad de Ciencias Médicas</i> | <i>Policlínicos Facultad</i> | <i>Sedes Universitarias</i> |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Aguada | - | - | - | - |
| Rodas | - | - | - | - |
| Palmira | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - |
| Cienfuegos | 1 | 1 | - | - |
| Abreus | - | - | - | - |
| Total | 1 | 1 | | - |

* Provisional

Fuente: Registros Administrativos del Viceministerio de Docencia e Investigaciones

Cuadro 140. Matrícula de Medicina según sedes y año académico. Curso 2015-2016 *

| <i>Municipios</i> | <i>Total</i> | <i>Año académico</i> | | | | | |
|--|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aguada | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodas | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmira | - | - | - | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - | - | - | - |
| Cienfuegos | 1634 | 277 | 271 | 246 | 330 | 221 | 289 |
| Abreus | - | - | - | - | - | - | - |
| Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1634 | 277 | 271 | 246 | 330 | 221 | 289 |

* Provisional

Cuadro 141. Matrícula de Estomatología según sedes y año académico. Curso 2015-2016 *

| <i>Municipios</i> | <i>Total</i> | <i>Año académico</i> | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aguada | - | - | - | - | - | - |
| Rodas | - | - | - | - | - | - |
| Palmira | - | - | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - | - | - |
| Cienfuegos | 288 | 65 | 61 | 61 | 50 | 51 |
| Abreus | - | - | - | - | - | - |
| Total | 288 | 65 | 61 | 61 | 50 | 51 |

* Provisional

Cuadro 142. Matrícula de Licenciatura en Enfermería según sedes y año académico. Curso 2015-2016*

| <i>Municipios</i> | <i>Total</i> | <i>Año académico</i> | | | | |
|--|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aguada | - | - | - | - | - | - |
| Rodas | - | - | - | - | - | - |
| Palmira | - | - | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - | - | - |
| Calimete | - | - | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - | - | - |
| Cienfuegos Filial | - | - | - | - | - | - |
| Abreus | - | - | - | - | - | - |
| Sede Central de La Universidad de Ciencias Médicas | 138 | 87 | 35 | 4 | 8 | 4 |
| Total | 138 | 87 | 35 | 4 | 8 | 4 |

* Provisional

Cuadro 143. Matrícula de Tecnología de la Salud según sedes y año académico. Curso 2015-2016*

| <i>Municipios</i> | <i>Total</i> | <i>Año académico</i> | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aguada | - | - | - | - | - | - |
| Rodas | - | - | - | - | - | - |
| Palmira | - | - | - | - | - | - |
| Lajas | - | - | - | - | - | - |
| Cruces | - | - | - | - | - | - |
| Cumanayagua | - | - | - | - | - | - |
| Cienfuegos | 108 | 31 | 52 | 4 | 5 | 16 |
| Filial de tecnología | - | - | - | - | - | - |
| Total | 108 | 31 | 52 | 4 | 5 | 16 |

* Provisional

Cuadro 144. Extranjeros estudiando en Cienfuegos según especialidad y año académico. Curso 2015-2016

| <i>Año académico</i> | <i>Medicina</i> | <i>Estomatología</i> | <i>Licenciatura en Enfermería</i> | <i>Licenciatura en Tecnología de la Salud</i> | <i>Lic. en Psicología</i> | <i>Total</i> |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Primero | - | - | - | - | - | - |
| Segundo | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| Tercero | 48 | 1 | - | - | - | 49 |
| Cuarto | 124 | - | - | - | - | 124 |
| Quinto | 58 | - | - | - | - | 58 |
| Sexto | 122 | - | - | - | - | 122 |
| Total | 356 | 1 | - | 1 | - | 358 |

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS